

# Die Haustüren aus Holz und Holz/Aluminium





## Unsere Leistungsversprechen

### Massgeschneiderte Produkte und aussergewöhnliche Services

Damit Lebensräume ästhetisch, sicher und behaglich werden, bieten wir Ihnen einen umfassenden Service rund um unsere Fenster und Türen. Von der Beratung über die Planung bis zur Montage und darüber hinaus. Es sind sechs Versprechen, die EgoKiefer auszeichnen und Ihren Alltag einfach komfortabel machen. Zuhause und am Arbeitsplatz.

- 1 Persönliche Beratung vor Ort**  
 Ob digital oder persönlich, mit unseren Ansprechpartnern sind wir immer ganz nah dran an den Bedürfnissen unserer Kunden – egal ob Architekt, Planer, Generalunternehmer, Schreiner oder Privatkunde.
- 2 Auftragsabwicklung von A bis Z**  
 Wir begleiten Sie entlang des gesamten Auftragsprozesses. Dabei greifen alle Schritte reibungslos ineinander. Unabhängig davon, wer Ihr Ansprechpartner ist: EgoKiefer oder einer unserer 350 Fachbetriebspartner.
- 3 Service während des ganzen Produktlebens**  
 Glasbruch, Wartung, Katzentür? Unsere über 50 mobilen Schreinereien vom Ego®ServiceTeam haben die Lösung. Unabhängig vom Hersteller. Ein Anruf genügt.
- 4 Umfassendes Sortiment**  
 Das EgoKiefer Fenster- und Haustürensoriment lässt keine Wünsche offen. Dank einer grossen Auswahl an Modellen, Werkstoffen und Ausstattungsoptionen. Werden Sie kreativ!
- 5 Mehrfach nachhaltig**  
 Ein kleiner ökologischer Fussabdruck – dazu leistet EgoKiefer seit über 90 Jahren einen aktiven Beitrag. Das macht Fenster und Türen zu einem echten Gewinn für die Umwelt. Und unsere Nachwelt.
- 6 Gesunde Lebensräume**  
 EgoKiefer hilft das Wohlbefinden zu fördern. Wie? Indem wir Licht und Luft in unser Leben holen. Für eine helle, gesunde und genussvolle Wohn- und Arbeitsumgebung.

# Die Haustüren aus Holz und Holz/Aluminium

## Leistung und Komfort

Sie wünschen sich eine Haustür, die genau Ihren ästhetischen Vorstellungen entspricht? Die energiesparend ist, in Sachen Sicherheit keine Kompromisse kennt und Komfort gross schreibt? Das Haustürenprogramm Ego®Selectline aus Holz und Holz/Aluminium macht Ihre Wünsche wahr!



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.  
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter  
[egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



#FensterFürGenerations




# Haustüren und mehr

## Inhaltsverzeichnis

### 1 Werkstoff wählen



### 2 Modell wählen weiter auf Seite 8



### 3 Ego®Power – Zusatzausstattungen weiter auf Seite 30




### 4 Übersicht & technische Werte weiter auf Seite 42

### 5 EgoKiefer Ansprechpartner weiter auf Seite 43


# Gestaltungsspielraum mal vier

## Modellübersicht


### Ego®Selectline – Design



### Legende



### Ego®Selectline – Exclusive



### Ego®Selectline – Classic



### Ego®Selectline – Vintage



## Vielseitig und kreativ Ego® Selectline Design

Individuell und vielfältig: die Haustürlinie Design. Dank unterschiedlicher Materialien sorgt sie mit diversen Lichtausschnitten und vielfältigen Edelstahl-Applikationen für noch mehr Ästhetik. Durch diesen einzigartigen Variantenreichtum gestalten Sie Ihre Haustür genau nach Ihren Vorstellungen.

### Attraktive Vorteile

- **Geradlinig bis verspielt:** Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen.
- **Raffinierte Effekte:** Die Sandstrahltechnik sorgt für zahlreiche Lichtblicke zwischen matt und glänzend.
- **Perfekte Verarbeitung:** Flächenbündige Verbindungen verstärken die Wirkung der Lichtausschnitte.
- **Stilsicher:** Formgebung und Material der Türen garantieren eine harmonische Einheit.
- **Bestechende Optik:** Flächenbündige oder versetzte Bauweise garantieren für jeden die perfekte Optik.



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.  
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter  
[egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



H101



HA101

| linke Seite |  
**H101 mit Seitenteil**  
 Holzart: Fichte  
 Türblatt: Fichte Altholz-Effekt astig  
 Farbe Türblatt: Protor-finish  
 Farbe Rahmen: RAL 7012  
 Aussenrosette: ZSK  
 Griff: GS150  
 Wetterschenkel: ohne  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Parsol grau

| rechte Seite |  
**HA101**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 7016  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GR75  
 Wetterschenkel: WEF  
 Zubehör: Kratzschutz, Hausnummer, Spion



H104



H141

| linke Seite |  
**H104**  
 Holzart: Lärche  
 Türblatt: Lärche querfurniert  
 Farbe: Lärche geölt  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: WEF

| rechte Seite |  
**H141**  
 Holzart: Eiche astig  
 Türblatt: Eiche astig längsfurniert  
 Farbe: geölt  
 Farbe Dekor: RAL 7016  
 Aussenrosette: ZAK  
 Griff: HG120  
 Wetterschenkel: ohne




H103



HA103E


| linke Seite |  
**H103 mit Seitenteil**  
 Holzart: Eiche  
 Türblatt: Eiche astig querfurniert  
 Farbe: geölt  
 Aussenrosette: ZAK  
 Wetterschenkel: WH  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiss

| rechte Seite |  
**HA103E**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 7016  
 Edelstahl Applikationen aussen  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: S35-Q  
 Wetterschenkel: WEF



HA106

**HA106 mit Seitenteil**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe: RAL 7011  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GS95  
 Wetterschenkel: ohne  
 Seitenteil: Motiv 106, sandgestrahlt auf Klarglas



HA107E




H110

| linke Seite |  
**HA107E mit Seitenteil**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 7015  
 Farbe Dekor: Ecuador  
 Edelstahl Applikationen aussen  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GF150  
 Wetterschenkel: WEF  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 107E S auf Klarglas  
 Zubehör: Hausnummer sandgestrahlt

| rechte Seite |  
**H110**  
 Holzart: Eiche  
 Türblatt: Eiche astig  
 Farbe: geölt  
 Edelstahlapplikationen aussen  
 Glas: Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZAK  
 Griff: GR75  
 Wetterschenkel: ohne




HA151



H115

| linke Seite |  
**HA151**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe: IGP591TE82576A3F  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GS150  
 Wetterschenkel: WEF

| rechte Seite |  
**H115**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe: RAL 7016  
 Glas: Uadi weiss  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: Knopf G1  
 Wetterschenkel: WEF



H112




H113

| linke Seite |  
**H112**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Rahmen: RAL 7016  
 Farbe Türblatt: RAL 7039  
 Glas: Motiv 112 S auf Klarglas  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: GS75  
 Wetterschenkel: WH

| rechte Seite |  
**H113 mit Seitenteil**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe: RAL 7016  
 Glas: Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: Knopf G1  
 Wetterschenkel: WEF  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiss



H118



HA119

| linke Seite |  
**H118**  
 Holzart: Lärche  
 Farbe: Lärche geölt  
 Glas: Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZSK  
 Griff: GS55  
 Wetterschenkel: WH

| rechte Seite |  
**HA119**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 9016  
 Glas: Motiv 119 S auf Klarglas  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: WEF




HA120



HA152

| linke Seite |  
**HA120**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 7016  
 Edelstahl Applikationen aussen  
 Glas: Motiv 120 S auf Klarglas  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GF150  
 Wetterschenkel: WEF  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 120S auf Klarglas

| rechte Seite |  
**HA152**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe: RAL 7021  
 Farbe Dekor: Alteiche  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: HG120  
 Wetterschenkel: ohne



H130



HA131

| linke Seite |  
**H130**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe: RAL 7040  
 Glas: Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: EKEY dLine GS60-FS  
 Wetterschenkel: WEF  
 Zubehör:  
 - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan EKEY dLine GS60-FS

| rechte Seite |  
**HA131**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 8019  
 Edelstahl Applikationen aussen  
 Glas: Parsol grau  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GS75  
 Wetterschenkel: ohne  
 Zubehör:  
 - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan



H126



HA128

| linke Seite |  
**H126**  
 Holzart: Fichte  
 Farbe: Lasur Kirsche  
 Farbe Dekor: RAL 7016  
 Glas: Motiv 126 S auf Klarglas  
 Aussenrosette: ZAK  
 Griff: GG125  
 Wetterschenkel: WH

| rechte Seite |  
**HA128**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 7035  
 Farbe Dekor: DECO Altkiefer  
 Glas: Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: WEF



## Alles ausser gewöhnlich

# Ego® Selectline

## Exclusive

Die Haustürenlinie Exclusive ist für alle, die eine aussergewöhnliche Ästhetik schätzen. Flächenbündiges, dunkel schimmerndes Glas ist der Hauptdarsteller dieser Modelle. Die schwarz emaillierte Verglasung sorgt dabei sowohl für reizvolle An- wie auch Durchblicke. Alle Modelle sind in Holz und Holz/Aluminium erhältlich.

### Attraktive Vorteile

- **Optisches Highlight:** Schwarz emaillierte Verglasung sorgt für ein modern ästhetisches Erscheinungsbild.
- **Komfort durch Helligkeit:** Lichtausschnitte machen Innenräume heller und dadurch freundlicher.
- **Reizvoll kombiniert:** Holz und Glas ergeben einen aussergewöhnlichen Kontrast.
- **Hochwertige Verarbeitung:** Flächenbündige oder versetzte Bauweise garantieren für jeden die perfekte Optik.
- **Elegante Formsprache:** Das Stufenglas ermöglicht flache Oberflächen mit Glasausschnitt.



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.  
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter  
[egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



H201



HA204

| linke Seite |

**H201**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Rahmen: RAL 7016  
 Glas: Ganzglas Klarglas  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GR180

| rechte Seite |

**HA204**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: 71384  
 Glas: Aussen Klarglas Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GR150



HA205



H206

| linke Seite |

**HA205**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 9006  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GR150  
 Zubehör:  
 - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan

| rechte Seite |

**H206**

Holzart: Fichte  
 Farbe: Kirsche  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: GR150



H211



HA202

| linke Seite |


**H211**

Holzart: Fichte  
 Türblatt: Fichte Altholz-Effekt  
 Holzart Rahmen: Fichte  
 Farbe Rahmen: RAL 7021  
 Glas: Parsol grau, bündig in Türblatt eingelassen, ohne Glasausschnitt innen  
 Aussenrosette: SZE  
 Griff: SQ160  
 Wetterschenkel: ohne

| rechte Seite |

**HA202**

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium Rahmen: RAL 7016  
 Glas: Aussen Parsol grau mit Email schwarz, Emailstreifen hellgrau  
 Aussenrosette: ZARK  
 Griff: GF75  
 Seitenteil: ST03  
 Glas ST: Parsol grau mit Email schwarz, Emailstreifen hellgrau, mittlere Scheibe Satinato weiss



H207



H208

| linke Seite |

**H207**

Holzart: Lärche  
 Türblatt: Lärche astig  
 Farbe: geölt  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: GR75  
 Seitenteil: ST03  
 Zubehör:  
 - EAV3 Schloss  
 - Fingerscan

| rechte Seite |

**H208**

Holzart: Eiche  
 Farbe: geölt  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZK  
 Griff: GS150

## Zeitlos schön Ego® Selectline Classic

Traditionelles Türdesign ausgestattet mit viel Liebe zum Detail – die Holz- und Holz/Aluminium-Haustürenmodelle Classic laden förmlich dazu ein, sich wie Zuhause zu fühlen. Die Designvarianten fügen sich harmonisch in das architektonische Umfeld ein. Mit stilvoll strukturierten Oberflächen und dekorativen Glaselementen verleihen Sie dem Eingangsbereich ein besonders traditionelles Flair – egal ob Neubau oder Renovierung.

### Attraktive Vorteile

- **Zeitloser Stil:** Die Türen verbinden klassische Optik mit der Technik von heute.
- **Vielfältige Ansichten:** Die geradlinigen oder traditionellen Formen stehen für eine gehobene Wohnkultur – mit und ohne Glaseinsatz.
- **Flexibel einsetzbar:** Das Einsatzgebiet reicht vom renovierten Altbau bis hin zu klassischer Architektur.
- **Hochwertige Verarbeitung:** Flächenbündige oder versetzte Bauweise garantieren für jeden die perfekte Optik.



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.  
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter  
[egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



H317



H303

| linke Seite |  
**H317**  
 Holzart: Fichte  
 Farbe: Kastanie  
 Glas: Uadi weiss  
 Drückergarnitur: GE582  
 Wetterschenkel: WH

| rechte Seite |  
**H303 mit Seitenteil**  
 Holzart: Eiche  
 Farbe: geölt  
 Glas: Kathedral weiss  
 Drückergarnitur: GE582  
 Wetterschenkel: WH  
 Seitenteil: ST02-303  
 Glas Seitenteil: Kathedral weiss



H307



H315

| linke Seite |  
**H307 (Rustikal)**  
 Holzart: Eiche  
 Farbe: geölt  
 Glas: Parsol grau  
 Drückergarnitur: GE582  
 Wetterschenkel: WH

Mögliche Sonderlösung:  
 Füllung/Rahmen beidseitig aufgesetzt  
 oder Rustikal-Ausführung (Abbildung) mit  
 echten ISO-Füllungen

| rechte Seite |  
**H315 (Rustikal)**  
 Holzart: Lärche  
 Farbe: geölt  
 Glas: Altdeutsch weiss  
 Drückergarnitur: GE582  
 Wetterschenkel: W5



H319



HA306

| linke Seite |  
**H319**  
 Holzart: Eiche  
 Farbe: Kirsche  
 Glas: Satinato weiss  
 Aussenrosette: ZK  
 Wetterschenkel: W5

| rechte Seite |  
**HA306**  
 Holzart: nach Wahl  
 Farbe Aluminium: RAL 8017  
 Glas: Marmo weiss  
 Sprossen: A-Sprosse 1x senkrecht,  
 2x waagrecht  
 Drückergarnitur: GE582  
 Wetterschenkel: WEA





## Zeitlos schön Ego® Selectline Vintage

Die Modelllinie Vintage lässt alte Designs in neuem Glanz erstrahlen und wird somit zum Highlight in jedem Eingangsbereich. Die Vintage-Linie ist im traditionellen Werkstoff Holz verfügbar und lässt sich mit vielfältigen Glasausschnitten individualisieren. Abgerundet wird das auffallende Design mit schwarzen Garnituren, die sich optimal ins rustikale Gesamtbild einfügen. Eine passende Linie für Ihren Neubau oder die Renovation!

### Attraktive Vorteile

- **Rustikale Extravaganz:** Dieses Modell ist der Eyecatcher im Eingangsbereich für alle, die den Vintage-Look lieben.
- **Stilvolle Kombinationen:** Der gezielte Material- und Farbmix verleihen diesen Türen ihre aussergewöhnliche Optik.
- **Aufwendig verarbeitet:** Der fachgerechte Einsatz der Holzelemente wird höchsten Ansprüchen gerecht.
- **Höchste Individualität:** Mit verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten der Glasausschnitte findet sich das Richtige für jeden Geschmack.



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.  
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter  
[egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



401



401

| linke Seite |  
**401**  
 Holzart: Fichte  
 Türblatt und Rahmen aussen:  
 Fichte massive Altholz-Applikation  
 Türblatt und Rahmen innen:  
 Fichte quer, F00  
 Drücker: Aussenrosette ZEK, Stossgriff  
 GQ150 Edelstahl  
 Innendrücker: GE540 Edelstahl  
 EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl

| rechte Seite |  
**401**  
 Holzart: Fichte,  
 Türblatt und Rahmen aussen:  
 massive Altholz Applikation  
 Türblatt und Rahmen Innen:  
 Fichte querfurniert, F00  
 Drücker: GE581



404G



409

| linke Seite |  
**404G**  
 Holzart: Fichte  
 Türblatt und Rahmen aussen: Fichte,  
 massive Altholz Applikation  
 Türblatt und Rahmen innen: F00  
 Glas: Altdeutsch weiss  
 Drücker: GE581  
 Wetterschenkel: W7S  
 Zubehör: Glasgitter H404 schwarz,  
 EAV mit Fingerprint schwarz

| rechte Seite |  
**409**  
 Holzart: Fichte  
 Türblatt und Rahmen aussen:  
 Altholz Fichte quer  
 Türblatt und Rahmen innen:  
 Fichte quer, F00  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittig Klarglas  
 Drücker: Aussenrosette SZEP,  
 Stossgriff SQ160 schwarz  
 Innendrücker: GE540 Edelstahl  
 Zubehör: EAV mit Fingerprint schwarz



402



403

| linke Seite |  
**402**  
 Holzart: Eiche  
 Türblatt und Rahmen aussen:  
 Eiche, massive Altholz Applikation  
 Türblatt und Rahmen innen: Eiche,  
 Farbton E00  
 Oberfläche: geölt  
 Drücker: GE581

| rechte Seite |  
**403**  
 Holzart: Altholz Eiche,  
 Türblatt und Rahmen aussen:  
 Altholz Eiche  
 Türblatt und Rahmen innen:  
 Eiche, E00  
 Drücker: GE581



410G



411

| linke Seite |  
**410G**  
 Holzart: Fichte  
 Türblatt und Rahmen aussen:  
 massive Altholz Applikation  
 Türblatt und Rahmen innen: F00  
 Glas: Altdeutsch weiss  
 Drücker: GE581  
 Wetterschenkel: W7S  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner  
 FS1S  
 Glasgitter: H410 schwarz  
 Glasrahmen aussen: RAL9005

| rechte Seite |  
**411**  
 Holzart: Fichte  
 Türblatt aussen: massive Altholz  
 Applikation  
 Farbe Blendrahmen und Dekor aussen:  
 RAL8019  
 Farbe: innen F00  
 Glas: Satinato weiss  
 Innendrücker: GE540  
 Aussenrosette: ZEP  
 Griff: GS160-FS  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner  
 am Griff



# Genauso individuell wie Sie

## Ego®Power – Zusatzausstattungen

Sie wünschen eine Haustür, die mehr kann? Die genau Ihre Anforderungen erfüllt? EgoKiefer hat für Sie zahlreiche Ausstattungsoptionen im Angebot, mit denen Sie Ihre Wunschhaustür individuell konfigurieren können. Das Besondere bei unseren Holz- und Holz/Aluminium-Haustüren: Jedes Modell ist mit jeder gewünschten Ausstattung erhältlich. Kombinieren Sie Holzarten, Farben, Griffe, Sicherheit und Energieeffizienz ganz nach Ihren Wünschen.

### Ego®Power

Die EgoKiefer Zusatzausstattungen für Ihre individuelle Wunschhaustür.

#### Ego®Design

Ganz schön vielfältig: die optischen und funktionalen Ausstattungsmöglichkeiten.

- Holzarten
- Farben
- Griffe, Griffstangen
- Ausführungsvarianten
- Dekorglas



#### Ego®Security

Damit Sie ruhig schlafen können: die Sicherheitsoptionen.

- 3-fach Verriegelung als Standard
- Verschiedene Verriegelungsvarianten
- Zutrittskontrollsysteme (Fingerprint, Code-Taster etc.)
- Sicherheit bis RC3 möglich



#### Ego®Energy

Energieeffizienz, die sich mehrfach lohnt: für die Umwelt, für Ihr Wohlbefinden und Ihr Portemonnaie.

- Wärmedämmter Konstruktionskern
- Wärmeschutzgläser



#### Ego®Silence

Lassen Sie Umweltgeräusche ganz einfach draussen: mit Lärmschutzlösungen.

- Optimaler Schallschutz dank zwei (Holz) oder drei (Holz/Aluminium) Dichtungsebenen
- Verschiedene Glasaufbauten für erhöhten Schallschutz möglich
- Mehrschichtige Konstruktion inkl. Aluminium-Einlagen



#### Ego®Comfort

Für mehr Lebensqualität: intelligente Lösungen, die vieles leichter machen.

- Türschliesser, Flügelüberwachung, digitaler Türspion und Weiteres.

# Individuell und ästhetisch

## Ego®Design



Das Design der EgoKiefer Haustüren verbindet Funktionalität mit Schönheit. Wir bieten Ihnen umfassende Gestaltungsfreiheit in Farbe, Form und Ausstattung, für Ihre ganz persönliche Haustür.

### Holzarten

Jedes Holz ist anders. Und das ist gut so. Denn so können Sie das Holz Ihrer Haustür passend zum Interieur, zur Fassade oder einfach nach Ihren persönlichen Vorlieben wählen. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten!



### Holzoberflächen

Bei Holz- und Holz/Aluminium-Haustüren bleibt dank spezieller Oberflächenbeschichtung die Holzstruktur sichtbar. Sie schützen das Holz und halten die Haustür funktionstüchtig. Die Farbpalet-

te reicht von hellen bis zu dunklen Lasuren und verschiedenen deckenden Farben bis zu geölten Oberflächen. So bleibt kein Kundenwunsch offen.

### Standard-Lasuren (Gedruckte Farbwiedergabe der Lasuren ist nicht verbindlich)



### Deckende Farben (Gedruckte Farbwiedergabe der deckenden Farben ist nicht verbindlich)



### Dekore



\*nicht für die Aussenanwendung geeignet

Alle Farbwiedergaben sind nicht verbindlich

### Farben für alle Holz/Aluminium-Haustüren

Aluminium sorgt für einen perfekten und langjährigen Witterungsschutz. Das Standard-Farbspektrum umfasst 12 Farben, im erweiterten Sortiment stehen Ihnen weitere 33 aufpreispflichtige Farben zur Auswahl. Natürlich sind auch weitere Farben auf Anfrage möglich.

### Standardfarben



### Aufpreispflichtige RAL und NCS Farben




### Aufpreispflichtige Perlglimmer-Effekt Farben

*glatt, matt*



*Feinstruktur tiefmatt*



Alle Farbwiedergaben sind nicht verbindlich

# Individuell und innovativ

## Ego®Design



Sie sind ein wichtiges Detail an jeder Haustür – sowohl optisch als auch in ihrer technischen Funktion: die Garnituren. Ob Drücker oder Griffstange – bei EgoKiefer bestimmen Sie Komfort, Optik und die gewünschte Sicherheit. Sie haben es – im wahrsten Sinne des Wortes – in der Hand.

### Griffstangen

Rund, eckig, flach, gerade oder gebogen. Von 40 bis 180 cm. Die Möglichkeiten, die Griffstange Ihren Vorstellungen anzupassen, sind beinahe unendlich. Lassen Sie sich inspirieren!

#### Griffstangen (für aussen)

<p><b>Serie Rund</b></p> <p>GR40 (40 cm) GR60 (60 cm) GR80 (80 cm) GR100 (100 cm) GR120 (120 cm) GG140 (140 cm) GR160 (160 cm) GR180 (180 cm)</p> <p>GR-TL Türblattlänge</p> <p>Profil ø 30 mm</p>	<p><b>Serie Quadro</b></p> <p>GQ40 (40 cm) GQ60 (60 cm) GQ80 (80 cm) GQ100 (100 cm) GQ120 (120 cm) GG140 (140 cm) GQ160 (160 cm) GQ 180 (180 cm)</p> <p>GQ-TL Türblattlänge</p> <p>Profil 30x30 mm</p>	<p><b>Serie Flatt</b></p> <p>GF40 (40 cm) GF60 (60 cm) GF80 (80 cm) GF100 (100 cm) GF120 (120 cm) GG140 (140 cm) GF160 (160 cm) GF180 (180 cm)</p> <p>GF-TL Türblattlänge</p> <p>Profil 40x15 mm</p>	<p><b>Serie Square</b></p> <p>GS40 (40 cm) GS60 (60 cm) GS80 (80 cm) GS100 (100 cm) GS120 (120 cm) GG140 (140 cm) GS160 (160 cm) GS180 (180 cm)</p> <p>GS-TL Türblattlänge</p> <p>Profil 30x30 mm</p>
--	--	--	---

#### Spezielle Griffstangen (für aussen)

<p><b>Serie Rund – Gebogen</b></p> <p>GG124 = 980 mm GG126 = 1054 mm</p> <p>Profil ø 30 mm</p>	<p><b>Gebogen – GFG</b></p> <p>GFG5 (50 cm) GFG8 (80 cm)</p> <p>Profil 40x15mm</p>	<p><b>Serie Holz</b></p> <p>HG120 (L=1200 mm) Edelstahl + Eiche geölt</p>	<p><b>Schalengriff V</b></p> <p>V10-Q (35 cm) (quer montiert)</p> <p>V35-Q (35 cm) V50-Q (50 cm) (quer montiert)</p> <p>V35 (35 cm) V50 (50 cm) V80 (80 cm) V110 (110 cm) V140 (140 cm) (senkrecht montiert)</p>	<p><b>Schwarze Griffstangen (Edelstahl schwarz lackiert)</b></p> <p>  linke Seite   Serie Quadro SQ80 (80 cm) SQ160 (160 cm)</p> <p>  rechte Seite   Serie Rund SD80 (80 cm) SD160 (160 cm)</p>
--	--	---	--	---

\*Griffstange wird auf die Türblattlänge angepasst.

### Griffstangen mit integriertem Fingerprint (für aussen)

#### Fingerprintgriff EKEY dLine-RUND\*\*

EKEY dLine – Griff mit Fingerprintsleser  
Steuereinheit ist im Türfalz integriert  
Fingerprint vorne

- GR60-FS (60 cm)
- GR80-FS (80 cm)
- GR100-FS (100 cm)
- GR150-FS (150 cm)
- GR180-FS (180 cm)




Profil ø 30 mm

#### Fingerprintgriff EKEY dLine-SQUARE\*\*


EKEY dLine – Griff mit Fingerprintsleser  
Steuereinheit ist im Türfalz integriert  
Fingerprint vorne

- GS60-FS (60 cm)
- GS80-FS (80 cm)
- GS100-FS (100 cm)
- GS150-FS (150 cm)
- GS180-FS (180 cm)



Profil 30x30 mm

\*\*auch in Schwarz erhältlich



### Drücker innen/ausen

Neben dem Standard-Drückersortiment helfen Ihnen mehrere Design-Varianten, genau den Drücker zu finden, der Ihren optischen, haptischen und technischen Vorstellungen entspricht. Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen flächenversetzten und flächenbündigen Ausführungen (Ausnahme: Rosetten aussen).

#### Sicherheitsgarnituren (innen Drücker, aussen Knopfgriff)

<p>GE581 Edelstahl matt F69 K/D oder D/D</p>	<p>GE582 mit Zylinderabdeckung Edelstahl matt F69 K/D oder D/D</p>	<p>GE586 Edelstahl matt F69 K/D oder D/D</p>	<p>GE587 mit Zylinderabdeckung Edelstahl matt F69 K/D oder D/D</p>
--	--	--	--

#### Rundknopf freistehend (ausen)

G1 – Rundknopf freistehend – gerade  
G2 – Rundknopf freistehend – schräg  
Für Kombination mit Drücker  
GE504, 502, 505, 507  
Edelstahl matt F69

#### Rosettengarnituren für innen (auch als Drücker-Drücker erhältlich)

<p>GE504 Edelstahl matt F69 + schwarz</p>	<p>GE502 Edelstahl matt F69</p>	<p>GE507 Edelstahl matt F69</p>	<p>GE505 Edelstahl matt F69 Messing F77-R</p>	<p>GE540 Edelstahl matt F69 + schwarz</p>
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

#### Rosetten (ausen)

<p>ZK – Standard Aussenrosette Edelstahl matt F69 + schwarz</p>	<p>ZARK – Standard Aussenrosette Edelstahl matt F69 + schwarz</p>	<p>ZAK Aussenrosette mit Zylinderabdeckung Edelstahl matt F69</p>	<p>ZSK Eckige Aussenrosette Edelstahl matt F69 + schwarz</p>	<p>ZEK Eckige Aussenrosette mit Zylinderabdeckung Edelstahl matt F69</p>
---	---	---	--	--

# Individuell und innovativ

## Ego®Design



Drei Gestaltungslinien in Holz und Holz/Aluminium und je eine flächenbündige Variante sorgen dafür, dass jedes Haus die perfekte Haustür erhält. Technisch sind die Haustüren nach modernsten Standards ausgeführt.

### Ausführungsvarianten



Modell	Design	Exclusive	Classic	Vintage
<b>Profil</b>	Holz	Holz-Glas	Holz	Holz
<b>Rahmen-Dicke (Bautiefe)</b>	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	Standard: 68 mm Optional: 85 mm
<b>Türblatt-Stärke</b>	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	Standard: 76 mm; Optional: 93 mm	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	68 mm + Altholz Aufdoppelung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
<b>Verglasung</b>	Standard: 2-fach, $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Optional: 3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; weitere Optionen erhältlich (z. B. Ornamentgläser oder Sicherheitsgläser)	3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ausser Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	Standard: 2-fach, $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Optional: 3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; weitere Optionen erhältlich (z. B. Ornamentgläser oder Sicherheitsgläser)	3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornamentgläser, Glasgruppe 1
<b>Wetterschenkel</b>	Standard: Holzprofil WH 85 mm Optional: Edelstahl Wetterschenkel	ohne	Standard: Holzprofil WH 85 mm Optional: Edelstahl Wetterschenkel	Standard: Holzprofil WH 85 mm Optional: Edelstahl Wetterschenkel
<b>Applikationen</b>	Bei Modellen mit Edelstahl- Einlagen sind diese nur auf der Aussenseite	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur ausser aufgesetzt	ohne
<b>Glasleisten</b>	nur innen, Profil Soft	ohne	beidseitig, Profil Soft	Modellabhängig, nur innen
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient <math>U_g</math></b>	bis $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Modell	Design	Exclusive	Classic
<b>Profil</b>	Holz/Aluminium	Holz/Aluminium-Glas	Holz/Aluminium
<b>Rahmen-Dicke (Bautiefe)</b>	Standard: 81 mm; Optional: 96 mm	81 mm (85 mm Modell mit Vollglas)	81 mm
<b>Türblatt-Stärke</b>	Standard: 72 mm; Optional: 89 mm	Standard: 72 mm (76 mm Modell mit Vollglas) Optional: 89 mm (93 mit Vollglas)	Standard: 72 mm; Optional: 89 mm
<b>Verglasung</b>	3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$	3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ausser Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Wetterschenkel</b>	Edelstahl-Applikation WE 85 mm, flächenbündig	ohne	Edelstahl-Applikation WEA 85 mm
<b>Applikationen</b>	Edelstahl-Applikation flächen- bündig nur ausser	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur ausser aufgesetzt
<b>Glasleisten</b>	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch ausser)
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient <math>U_g</math></b>	bis $1.3 / 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1.2 / 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1.3 / 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Sonderausführung

Wer auf ein besonders ruhiges und elegantes Erscheinungsbild Wert legt, für den fertigt EgoKiefer jede Haustür auch in flächenbündiger Ausführung mit verdeckt liegenden Bändern.




	Flächenbündig	Flächenbündig	Vintage 85 flächenbündig
<b>Profil</b>	Holz / Holz-Glas	Holz / Aluminium / Aluminium-Glas (Modell mit Vollglas)	Holz
<b>Rahmen-Dicke (Bautiefe)</b>	85 mm / 93 mm	89 - 104 mm (93 - 108 mm)	105 mm
<b>Türblatt-Stärke</b>	85 mm / 93 mm	89 - 104 mm (93 - 108 mm)	85 mm + Altholzaufdopplung ca. 20 mm Gesamtstärke ca. 105 mm
<b>Verglasung</b>	3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$	3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$	3-fach, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Ornamentgläser Glasgruppe 1
<b>Wärmedurchgangskoeffizient <math>U_g</math></b>	bis $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Bänder</b>	verdeckt liegend	verdeckt liegend	verdeckt liegend


### Glas\*

Wärmeschutzglas – mit oder ohne Ornament – sorgt dafür, dass Licht ins Haus kommt und die Wärme drinnen bleibt. Emailiertes Stufenglas verleiht der Haustürkategorie Exclusive ihr besonderes Aussehen.


#### Glasgruppe 1




#### Glasgruppe 2



#### Glasgruppe 3



#### Glasgruppe 4<sup>1)</sup>



\*Gemäss SIGAB-Richtlinie 002 müssen die Verglasungen bei Haustüren in Sicherheitsglas (ESG oder VSG) ausgeführt werden.  
ESG = Einscheibensicherheitsglas  
VSG = Verbundsicherheitsglas  
<sup>1)</sup>Diese Gläser werden individuell auf das Modell angepasst.

# Mit Sicherheit besser

## Ego®Security



Bereits in der Standardausführung bieten die Holz- und Holz/Aluminium-Haus-türen von EgoKiefer eine gute Grundsicherheit dank 3-fach-Verriegelung. Op-tional sind 5-fach-Verriegelungen, Elektroschlösser oder andere Extras erhält-lich.



- ▶ = Standard Verschlusspunkte (M2), 3-fach-Verriegelung
- ▶ = Zusätzliche Verschlusspunkte für 5-fach-Verriegelung (M4)

Verriegelung	M2	M4	M2-W	AV3	EAV3	Bluemotion	Schliessleiste
Optional	Standard	optional	optional	optional	optional	optional	optional für alle Verriegelungen möglich
Anzahl Verschlusspunkte	3-fach-Verriegelung mit 2 Haken	5-fach-Verriegelung mit 4 Haken	2-fach-Verriegelung mit 2 Haken und Türspaltsicherung		3-fach-Verriegelung mit 2 Haken	3-fach-Verriegelung mit 2 Haken	
Extras			Automatik mit Magnetauslöser und Tagesfallen-Funktion	Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V	Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V	durchgehend und verdeckt liegend	

### Sicherheitsstufen

Sicherheitsstufe	RC1	RC2	RC3*
Holzart	Fichte, Eiche, Lärche	Fichte, Eiche, Lärche	Eiche
Verglasung	VSG 6 mm einseitig	VSG 10 mm (P4A) einseitig, Sicherheitsverklebung	VSG 10 mm (P5A) einseitig, Sicherheitsverklebung
Beschlag	keine Anforderungen	M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3; Durchgehende Schliessleiste (DSL)	M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3; AV3 und EAV3-Schlösser mit Spezial-Getriebschutzprofil; Durchgehende Schliessleiste (DSL)
Garnituren	keine Anforderungen	Rosettengarnituren GE502, GE504, GE505, GE507, GE540, Ausenrosette mit Zylinderabdeckung (Typ RC2)	Drückergarnituren mit Zylinderabdeckung (Typ RC3) Rosettengarnituren und Ausenrosette mit Zylinderabdeckung nicht möglich
Zusätzliches	keine Anforderungen	Etikett mit Kennzeichnung RC2 im Türfalz	bandseitig 3 Aushebelsicherungen

\*nur auf Anfrage erhältlich!

### Komponenten, Optionen



**Schwenkriegel-Duo**  
Bei elektronischem (EAV3) oder Automatik-Auslöser (AV3) kommt der Schwenkriegel mit zusätzlichem Stift für erhöhte Dichtigkeit zum Einsatz.



**Elektroschloss (EAV3)**  
Tür verriegelt automatisch beim Zuziehen. Öffnung über Zutrittskontrollsystem (z. B. Fingerprint). Nur in Kombination mit 3-fach-Verriegelung möglich. Bedingt Kabelübergang, Netzteil und Zutrittskontrollsystem zur Entriegelung.



**Magnetauslöser (AV3)**  
Tür verriegelt automatisch beim Zuziehen (Schwenkriegel-Duo). Kann mit Tagesfalle kombiniert werden.



**DSL – Durchgehende Schliessleiste**  
Durchgehende und verdecktliegende Schliessleiste, silberfarbig, erhöhte Sicherheit RC2-RC3 (nicht möglich bei flächenbündiger Ausführung Holz/ Aluminium 85 mm)



**ETÖ – elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Kabel**  
Kombination mit AV3- und EAV3-Schloss ist nicht möglich!



**Kabelübergang**  
Steckbar (Tür ein-aushängen) – zwingend für elektronische Komponenten (Elektroschloss mit Fingerprint, Code-Taster, etc.)



**Türspaltsicherung**  
Ästhetisch im Falz versteckt und komfortabel via Drehung des Knaufs oder Schlüssels von innen und aussen zu bedienen. Nur in Kombination mit 3-fach-Verriegelung möglich.

### Varianten von Zutrittskontrollsystemen (alle nur mit EVA3 Verriegelung oder mit BLUEMOTION möglich)



**EKEY dLine Fingerprint Scanner**  
Scanner am Türblatt montiert



**Keypad**  
Keypad am Türblatt montiert  
Farbe weiss, grau, anthrazit



**EKEY dLine – Griff mit Fingerprintleser**  
Steuereinheit ist im Türfalz integriert  
Fingerprint vorne  
L = 600 - 1800 mm, Edelstahl matt F69



**BLUEMOTION**  
3-fach Hakenverriegelung, Vollmotorisch mit Tag/Nacht Schalter und Elektromotor, Kabellänge ca. 3 m

## Für mehr Lebensqualität

# Ego®Comfort



Nützliche, optische oder sicherheitstechnische Aufwertung für Ihre Haustür gesucht? Lassen Sie sich von unserem Angebot an Zusatzausstattungen inspirieren und geniessen Sie das Mehr an Komfort.

### Design-Zubehör



**Hausnummer**  
Edelstahlapplikation aussen  
(flächenbündig)



**Bänder BAKA4010 – Sonderoberfläche**  
Edelstahl matt, RAL 9016 weiss lackiert



**Bandkappen aus Kunststoff**  
matt-verchromt, weiss, vergoldet



**Bänder BAKA4010 3D 20 mm**  
schwarz lackiert, ca. RAL 9050

### Sicherheits-Zubehör




**Aushebesicherung**  
2 Stück an Bandseite montiert  
Stahl, Farbe Topzink



**Drehknopf**  
Drehknopf für Türspaltsicherung,  
Edelstahl matt



**TSK – Digital Türspion mit Kamera**  
Messing verchromt – glänzend  
3,2" Display



**Reedkontakt**  
Einfacher Reedkontakt oben in Stock  
und Türblattfalz eingebohrt  
Rückmeldung: Tür liegt im Falz

### Comfort-Zubehör



**OTS1**  
Türschliesser mit Gleitschiene und  
mechanischem Feststeller  
Farbe F1 (Aluminium silber)



**OTS2 Boxer**  
Verdeckt liegender Türschliesser mit  
mechanischem Feststeller




**Kratzschutz**  
Flächenbündig, Oberfläche Edelstahl  
matt

## Wärmstens empfohlen

# Ego®Energy



Für erhöhte Wärmedämmung bietet EgoKiefer Haustüren mit mehrschichtigen Konstruktionen, verstärkt mit Massivholzrahmen, Spezialdeckschichten und vielem mehr. So erreichen unsere Haustüren beste Energieeffizienz – auch in flächenbündiger Ausführung.



#### 1 Dichtungen

Insgesamt drei Dichtungen\* sorgen für beste Dichtheit und Energieeffizienz.

#### 2 Stabilisatoren

Aluminiumeinlagen in der Füllung sowie zusätzliche Stabilisatoren reduzieren den Verzug auf ein Minimum. Somit bleiben die Türen auch bei extremem Wetter dicht.

#### 3 Wärmedämmschaum

Hochwärmedämmender PUR-Schaum sorgt für ausgezeichnete Dämmwerte bis 1.0 W/m<sup>2</sup>K.

#### 4 Isolierglas

Mit einer 3-fach-Verglasung wird ein U<sub>g</sub>-Wert bis zu 0.7 W/m<sup>2</sup>K erreicht.

#### 5 Bautiefe 68/85


Bautiefe 68 mm ist Standard, optional sind alle Modelle in Bautiefe 85 mm erhältlich.

\*Holz 68: nur zwei Dichtungen

# Sie haben die Wahl

## Übersicht & technische Werte

### Material




Alle Modelle, ausgenommen die Vintage-Linie, sind in Holz und Holz/Aluminium erhältlich.

### Bautiefe



Bautiefe 68 mm ist Standard. Optional sind alle Modelle in Bautiefe 85 mm erhältlich.

### Bauart



Die flächenversetzte Optik ist unser Standard. Optional kann aber auch eine flächenbündige Ausführung bei der Bautiefe 85 mm ausgewählt werden.

### Produktlinien




### Technische Übersicht

Produktlinie	Design		Exclusive (Stufenglas)		Classic		Vintage
	Holz	Holz/Aluminium	Holz-Glas	Holz/Aluminium-Glas	Holz	Holz/Aluminium	
<b>Material</b>	Holz	Holz/Aluminium	Holz-Glas	Holz/Aluminium-Glas	Holz	Holz/Aluminium	Holz
Glasleisten	nur innen	nur innen, flächenbündig	ohne	ohne	beidseitig	nur innen	ohne
<b>Bautiefe 68</b>							
Bautiefe Rahmen/Flügel [mm]	68/68	81/72	68/76	81/72	68/68	81/72	68/90
Verglasung	2-fach, U <sub>g</sub> = 1.1	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7			2-fach, U <sub>g</sub> = 1.1	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7
U-Wert (U <sub>g</sub> )	bis 1.3 W/m <sup>2</sup> K		bis 1.3 W/m <sup>2</sup> K		bis 1.3 W/m <sup>2</sup> K		bis 1.1 W/m <sup>2</sup> K
<b>Bautiefe 85</b>							
Bautiefe Rahmen/Flügel [mm]	85/85	96/89	85/93	96/89	85/85	96/89	85/107
Verglasung	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7			3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7
U-Wert (U <sub>g</sub> )	bis 1.0 W/m <sup>2</sup> K		bis 1.0 W/m <sup>2</sup> K		bis 1.0 W/m <sup>2</sup> K		bis 0.9 W/m <sup>2</sup> K
<b>Bautiefe 85 flächenbündig</b>							
Bautiefe Rahmen/Flügel [mm]	85/85	89/89	93/93	89/89	Existiert nicht in flächenbündiger Ausführung		105/105
Verglasung	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7	3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7					3-fach, U <sub>g</sub> = 0.7 W/m <sup>2</sup> K
U-Wert (U <sub>g</sub> )	bis 1.0 W/m <sup>2</sup> K		bis 1.0 W/m <sup>2</sup> K				bis 0.9 W/m <sup>2</sup> K

# Mit Rat und Tat für Sie da

## EgoKiefer Ansprechpartner

Mit 9 Standorten und über 350 Fachbetriebspartnern in der Schweiz sind wir immer in Ihrer Nähe. Egal wo Sie sind – im Umkreis von 20 Kilometern finden Sie einen EgoKiefer Standort oder einen unserer Fachbetriebspartner. So können wir Ihnen persönliche Beratung und Topservice in der ganzen Schweiz garantieren.



## Hauptsitz

EgoKiefer AG  
Fenster und Türen  
Hohenemserstrasse 32  
CH-9444 Diepoldsau  
Tel. +41 71 757 33 33  
zentrale@egokiefer.ch

## Ego®ServiceTeam

Bei einem Notfall werktags  
innerhalb von 24 Stunden  
bei Ihnen vor Ort  
0848 88 00 24

## Vertriebsstandorte

CH-1844 Villeneuve  
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11  
Tel. +41 21 967 08 00  
villeneuve@egokiefer.ch  
service.romandie@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee  
Buchenstrasse 6  
Tel. +41 41 329 20 50  
sursee@egokiefer.ch  
service.luzern@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen  
Industriestrasse 21  
Tel. +41 44 487 33 33  
zuerich@egokiefer.ch  
service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen  
Eichenweg 4  
Tel. +41 31 336 50 50  
bern@egokiefer.ch  
service.bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano  
Via ai Gelsi 15  
Tel. +41 91 935 77 00  
lugano@egokiefer.ch  
service.ticino@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gallen  
Fürstenlandstrasse 100  
Tel. +41 71 274 50 50  
st.gallen@egokiefer.ch  
service.ostschweiz@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein  
Genua-Strasse 4/Dreispietz 2  
Tel. +41 61 336 99 00  
basel@egokiefer.ch  
service.basel@egokiefer.ch

CH-7208 Malans  
Karlhofstrasse 7  
Tel. +41 81 300 05 60  
landquart@egokiefer.ch  
service.landquart@egokiefer.ch

Und 350 Mal bei Ihnen vor Ort dank unserer Fachbetriebspartner.

Ihr Ansprechpartner vor Ort:



Ein Unternehmen der Dovista Gruppe

**DOVISTA**<sup>®</sup>  
windows and doors



egokiefer.ch

© 2023 EgoKiefer AG. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der EgoKiefer AG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungslosungen zeigen.