

La large gamme de portes d'entrée



Simplement confortable.



Nos promesses en matière de prestations

Des produits sur mesure et des services exceptionnels


Pour faire de vos pièces de vie des espaces esthétiques, sûrs et confortables, nous vous proposons un service complet pour nos portes et fenêtres. Du conseil au montage, en passant par la planification, et bien plus encore. Six promesses qui distinguent EgoKiefer et qui rendent votre quotidien simplement plus confortable. À la maison et au travail.

- 1 Un conseil personnalisé sur place**
 Que ce soit de manière numérique ou physique, grâce à nos interlocuteurs, nous sommes toujours au plus près des besoins de nos clients, qu'ils soient architectes, planificateurs, entrepreneurs généraux, menuisiers ou clients privés.
- 2 Gestion de la commande de A à Z**
 Nous vous accompagnons tout au long du processus de commande. Toutes les étapes sont parfaitement coordonnées. Quel que soit votre interlocuteur : EgoKiefer ou l'un de nos 350 partenaires spécialisés.
- 3 Du service pendant toute la durée de vie du produit**
 Bris de verre, maintenance, châtière ? Nos plus de 50 menuiseries mobiles de l'Ego®ServiceTeam ont la solution. Quel que soit le fabricant. Un simple appel suffit.
- 4 Une gamme complète**
 La gamme de fenêtres et de portes d'entrée EgoKiefer répond à tous vos besoins. Grâce à une large sélection de modèles, de matériaux et d'options d'équipement. Laissez libre cours à votre créativité !
- 5 Particulièrement durable**
 Depuis plus de 90 ans, EgoKiefer s'emploie activement à laisser une faible empreinte écologique. Les fenêtres et les portes représentent donc un véritable atout pour l'environnement. Et pour le monde de demain.
- 6 Un habitat sain**
 EgoKiefer contribue au bien-être. Comment ? En faisant entrer l'air et la lumière dans nos vies. Pour un lieu de vie et de travail lumineux, sains et agréables.

La gamme de portes d'entrée EgoKiefer

Toujours la solution adaptée

Personnalisation, diversité et design, tels sont les caractéristiques des portes d'entrée EgoKiefer. Composez la porte de vos rêves en quelques étapes seulement.





Portes d'entrée en PVC, PVC/aluminium et aluminium **Votre entrée toujours plus personnalisée**

Vous savez déjà quels matériau, design et fonctionnalités vous souhaitez avoir sur votre porte d'entrée? Alors vous trouverez sûrement votre bonheur parmi les lignes Ego®Modernline, Ego®Purline, Ego®Emotionline et Ego®Glassline.

Les atouts

- **Variantes de conception flexibles:** les modèles avec dormant ou imposte laissent pénétrer plus de lumière dans votre entrée.
- **Design axé sur le bien-être:** un confort de vie personnalisé grâce au design avancé et visuellement sophistiqué de la porte d'entrée.
- **Raffinement et performance:** fiable, robuste et extensible avec un large éventail d'options d'équipement.
- **Look intemporel:** une satisfaction durable grâce au design discret et intemporel.
- **Grande facilité d'entretien:** les portes d'entrée en aluminium ou en PVC/aluminium sont dotées de surfaces peintes par poudrage de longue durée de vie et faciles à nettoyer.

Saviez-vous que ...

Chaque porte d'entrée combinable à chaque niveau d'accessoires?



Configurez vous-même la porte de vos rêves sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Portes d'entrée en PVC, PVC/aluminium et aluminium

Aperçu des modèles

Ego®Modernline



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



211



212



213



214



215



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



400



402



404



405



406

Ego®Pureline



100



101



102



103



104



105



106



107



108

Ego®Emotionline



500



501



502



503



505

Ego®Glassline



600



601




602



603

Légende



Remarque: tous les modèles de remplissage ne sont pas toujours disponibles dans les trois variantes de matériaux.

Aussi individuels que vous

Équipement

Nos possibilités de conception tout prêts facilitent votre choix lors de la personnalisation de votre porte d'entrée. Selon vos goûts et vos exigences individuelles en matière de confort et de sécurité.

Configuration simple et rapide de votre équipement personnalisé

- **Poignées** – pour une alliance parfaite entre esthétique et haptique
- **Sécurité** – adaptés au mode de vie respectif et aux exigences en matière de sécurité
- **Confort** – pour un accès pratique et sécurisé à votre maison

Poignées

Sécurité

Confort

Transparence et sécurité dans le choix du niveau d'équipement adéquat

Les variantes Pro, Privilège et Premium orientent votre choix quant au niveau d'équipement nécessaire.

PRO ■

PRIVILÈGE ■ ■

PREMIUM ■ ■ ■

Poignées

Sécurité

Confort

Acheter maintenant

Poignées

Garnitures extérieures

EQUIPEMENT DE BASE

Tringle de poignée P10 / P10B (noir)
tringle de poignée ronde avec supports droits* (400, 800 mm)

Tringle de poignée P45 / P45B (noir)
tringle de poignée ronde avec supports en biais; pour panneaux de remplissage (tringle de poignée posée sur le profil du vantail) (400, 800 mm)

Tringle de poignée M2-300
courbe, ronde tringle de poignée (D=30 mm) pour panneaux de remplissage (pose sur le profil du vantail) 330

Poignée externe carrée avec plaque
CP: 2111, CR: 2121, CP ZA: 2112 avec protection anti-arrachage ou CR avec plaque ES1

Poignée externe ronde avec plaque
CP: 2211, CR: 2221, CP ZA: 2212 avec protection anti-arrachage ou CR avec plaque ES1

Poignée externe coudée avec plaque
CP: 2311, CR: 2321, CP ZA: 2312

Poignée externe CP: 4411, CR: 4421, CP ZA: 4412
avec protection anti-arrachage

Bouton pour l'extérieur
bouton 34xx

Poignée externe carrée
11xx / 11xxB (noir)

Poignée externe ronde
12xx / 12xxB (noir)

Poignée externe coudée
13xx / 13xxB (noir)

Poignée externe carrée
11xx

Poignée externe ronde
12xx

Rosace
CP: xx11 / xx11B (noir)
CR: xx21 / xx21B (noir)

Rosace
Uniquement CP avec protection anti-arrachage xx12 / xx12B (noir)

Rosace
CP: xx11 / xx11B (noir)
CR: xx21 / xx21B (noir)

Rosace
CP: xx14

Rosace**
CP: xx15
CR: xx25

Tringle de poignée P10
ronde, droite et avec supports ronds* (1'400, 1'800 mm)

P10B (noir)
(1'400 mm)

Tringle de poignée P45
tringle de poignée ronde avec supports en biais; pour panneaux de remplissage (tringle de poignée posée sur le profil du vantail) (1'400, 1'800 mm)

P45B (noir)
(1'400 mm)

Tringle de poignée DP10
tringle de poignée semi-circulaire avec supports droits (400, 800 mm)

Tringle de poignée Q90
tringle de poignée carrée (400, 800 mm)

Q90B (noir)
(400, 800 mm)

Tringle de poignée O45P
tringle de poignée ovale (500 mm)

Tringle de poignée Paros
tringle de poignée ronde (335 mm)

Exemple de numéro d'article

poignée externe carrée	11xx
+ rosace ovale CR	xx21
=	1121
poignée externe ronde	12xx
+ rosace ronde CR	xx23
=	1223

CP = cylindre profilé, CR = cylindre rond

Garnitures intérieures

Poignée interne carrée
avec plaque
CP: 6111
CR: 6121

Poignée interne ronde
avec plaque
CP: 6211
CR: 6221

Poignée interne
avec plaque (protège-doigts)
CP: 6311
CR: 6321

Poignées extérieures

PRO ■

Tringle de poignée P10
ronde, droite et avec supports ronds* (1'400, 1'800 mm)

P10B (noir)
(1'400 mm)

Tringle de poignée P45
tringle de poignée ronde avec supports en biais; pour panneaux de remplissage (tringle de poignée posée sur le profil du vantail) (1'400, 1'800 mm)

P45B (noir)
(1'400 mm)

Tringle de poignée DP10
tringle de poignée semi-circulaire avec supports droits (400, 800 mm)

Tringle de poignée Q90
tringle de poignée carrée (400, 800 mm)

Q90B (noir)
(400, 800 mm)

Tringle de poignée O45P
tringle de poignée ovale (500 mm)

Tringle de poignée Paros
tringle de poignée ronde (335 mm)

PRIVILÈGE ■ ■

Tringle de poignée DP10
tringle de poignée semi-circulaire avec supports droits (1'400, 1'800 mm)

Tringle de poignée Q90
tringle de poignée carrée (1'400, 1'800 mm)

Q90B (noir)
(1400 mm)

Tringle de poignée Z1 L
tringle de poignée à hauteur du vantail (max. 2'485 mm)

Tringle de poignée Q10B
tringle de poignée carrée, courbe (600, 1'200 mm)

PREMIUM ■ ■ ■

Tringles de poignée avec bois
(1'400, 1'800 mm)

Poignée interne carrée
51xx / 51xxB (noir)

Rosace ovale
CP: xx11
PZ: xx11B (noir)
CR: xx21 / xx21B (noir)

Poignée interne ronde
52xx / 52xxB (noir)

Rosace ovale
CP: xx11
CP: xx11B (noir)
CR: xx21 / xx21B (noir)

Poignée interne coudée
53xx / 53xxB (noir)

Rosace ovale
CP: xx11
CP: xx11B (noir)
CR: xx21 / xx21B (noir)

Poignée interne carrée
51xx

Rosace ronde
CP: xx13
CR: xx23
CP: avec ZA: xx14

Poignée interne ronde
52xx

*Pour les portes à recouvrement de vantail (tringle de poignée posée sur le remplissage) | **Uniquement possible pour les portes d'entrée en aluminium

Bien dormir devient facile

Sécurité

Même avec l'équipement de base, les portes d'entrée EgoKiefer offrent un niveau de sécurité élevé, qui peut être complété selon les besoins par les niveaux de sécurité Pro, Privilège et Premium jusqu'à la classe de sécurité élevée RC2.




Verre de sécurité feuilleté Vitrerie P4A

Verre
Dans les niveaux de sécurité Pro et Privilège, deux **verres de sécurité feuilletés** de 8 mm avec deux films de sécurité intégrés à l'intérieur et à l'extérieur empêchent le verre d'être brisé. La **vitrerie P4A** du niveau Premium, dotée d'un verre de sécurité feuilleté de 8 mm et de 4 films de sécurité intégrés à l'extérieur ainsi que d'un verre de sécurité de 8 mm à l'intérieur, offre une protection anti-effraction encore plus efficace.




Serrure automatique avec 2 verrous à pêne et 2 crochets de fermeture
La serrure automatique à 2 crochets de fermeture offre encore plus de sécurité. Lors de la fermeture de la porte, les crochets de fermeture se déploient automatiquement et s'accrochent dans la gâche de fermeture continue. A partir du niveau de sécurité Privilège, le système de verrouillage à 3 points est remplacé par un système de verrouillage encore plus sûr avec deux verrous.

Gâches de fermeture continues
Confèrent au cadre encore plus de rigidité et de sécurité, et sont également plus attrayantes.



Serrure automatique avec 2 verrous à pêne
Les systèmes de verrouillage supplémentaires se verrouillent automatiquement et maintiennent la porte bien fermée. Ils offrent une protection renforcée contre les effractions, il suffit de tirer sur le vantail de porte pour verrouiller la porte sur 3 points. En outre, ils préviennent une «déformation» des portes.



Sécurité anti-dégondage
Lorsque la porte d'entrée est fermée, les sécurités anti-dégondage du vantail et du cadre s'imbriquent et rendent le dégondage de la porte plus difficile. Le client peut choisir entre deux ou trois sécurités anti-dégondage parmi les niveaux de sécurité.



Garnitures de sécurité
Les poignées de sécurité et les rosaces de sécurité pour portes d'entrée sont des composants importants pour la sécurité des habitations. Elles offrent une protection supplémentaire contre les tentatives d'effraction.

Sécurité
Quelle importance revêt la sécurité à vos yeux? Si la sécurité vous tient particulièrement à coeur, les produits de niveau sécurité Premium est le bon choix pour vous. Il assure non seulement la protection grâce à des verres de sécurité P4A et des produits d'adhérence pour les bords du verre, mais dispose en outre de sécurités anti-dégondage sur chaque paumelle de porte et d'une gâche de fermeture continue. Un verrouillage à 3 points est en outre utilisé avec deux verrous. En combinaison avec une rosace de sûreté, cette gradation est conforme au niveau de sécurité RC2. Si votre besoin de sécurité est moindre, vous pouvez choisir d'autres variantes – que ce soit Pro, Privilège ou Premium, il y a une solution pour chaque type de sécurité.

PRO ■	PRIVILÈGE ■ ■	PREMIUM ■ ■ ■
A l'extérieur et à l'intérieur avec deux films de sécurité en VSF* de 8 mm	A l'extérieur et à l'intérieur avec deux films de sécurité en VSF de 8 mm	Vitrerie P4A Extérieur: VSF 8 mm avec 4 films de sécurité
Serrure automatique en 3 points avec 2 verrous à pêne	Serrure automatique en 3 points avec 2 verrous à pêne et 2 crochets de fermeture	Serrure automatique en 3 points avec 2 verrous à pêne et 2 crochets de fermeture
Double sécurité anti-dégondage	Double sécurité anti-dégondage	Triple sécurité anti-dégondage
	Gâche de fermeture continue	Gâche de fermeture continue

*VSF = verre de sécurité feuilleté

Une entrée dans l'air du temps

Confort

Nos solutions de confort vous permettent d'entrer chez vous facilement et confortablement grâce à une technologie de pointe. Faites votre choix parmi un large éventail de solutions. Des ouvre-portes électriques aux touches pour la saisie d'un code, en passant par le scanner d'empreintes digitales.




Serrure motorisée

Une serrure motorisée permet d'ouvrir automatiquement les portes d'entrée via un interphone ou un système de contrôle d'accès (par ex. un clavier ou un scanner d'empreintes). Les portes sont automatiquement verrouillées par la serrure automatique.



Commande servo de la serrure motorisée

Les verrous à pêne sont retirés par une rotation minimale ou un léger effleurement de la poignée de la porte, de sorte à ce que la porte puisse être ouverte. La commande facilite l'ouverture de la porte, notamment pour les portes hautes.



Passage de câble

Que ce soit pour un scanner d'empreintes digitales ou un clavier, tout est déjà installé dans le vantail de la porte. Le passage de câble conduit le courant du vantail vers le cadre et reste invisible.



Scanner d'empreintes (avec application)

Accédez sans clé à votre domicile, grâce au scanner d'empreintes digitales. Lorsque vous posez votre doigt sur le scanner d'empreintes, celui-ci vérifie votre empreinte biométrique et ouvre votre porte d'entrée une fois la correspondance établie.



Clavier

Il est possible d'accéder au bâtiment sans clé après avoir saisi un code défini.




Ferme-porte TS 5000 SoftClose

Pour une fermeture sûre et silencieuse avec fonction d'à-coup final/ de freinage.

Confort

Il vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver devant votre porte d'entrée verrouillée et d'avoir oublié la clé. Ouvrez votre porte d'entrée aisément et en toute sécurité à l'aide d'un scanner d'empreintes crypté via votre smartphone ou grâce à la saisie d'un code.

PRO ■




Ouvre-porte automatique pour serrures automatiques (serrure motorisée)



Passage de câble

PRIVILÈGE ■ ■



Ouvre-porte automatique pour serrures automatiques (serrure motorisée)



Passage de câble



Clavier

PREMIUM ■ ■ ■



Ouvre-porte automatique pour serrures automatiques (commande servo de la serrure motorisée)



Passage de câble



Scanner d'empreintes (avec application)



Les portes d'entrée en bois et bois/aluminium

La clé vers plus de nature

Vous souhaitez une porte d'entrée correspondant parfaitement à vos attentes en terme d'esthétique? Qui vous permet de faire des économies d'énergie et qui soit intransigeante en matière de sécurité et de confort? Avec la gamme de portes d'entrée Ego®Selectline en bois et en bois/aluminium vos souhaits deviennent réalité. Faites votre choix parmi l'une des quatre gammes: Design, Classic, Exclusive ou Vintage, et profitez des nombreuses possibilités de conception.

Les atouts

- **Parfaitement adaptées à vos besoins:** des modèles de différentes épaisseurs, s'ouvrant vers l'intérieur ou vers l'extérieur ou pouvant même servir d'issue de secours.
- **Design attractif:** le modèle affleuré ou à recouvrement, ainsi que les nombreuses possibilités de conception, sont pour chacun la garantie d'une esthétique parfaite.
- **Visuel parfait et transparence:** les surfaces affleurées permettent d'obtenir des surfaces planes avec des découpes en verre et des contrastes exceptionnels.
- **Installation flexible:** grâce aux formes traditionnelles et rectilignes, le domaine d'utilisation s'étend de la rénovation classique à l'architecture moderne.
- **Point fort du design:** l'option en vitrage émaillé noir confère une esthétique moderne.

Saviez-vous que ...

Tous les modèles de la ligne Ego®Selectline (Design, Classic und Exclusive) en bois et en bois/aluminium sont disponibles.





Configurez vous-même la porte de vos rêves sur egokiefer.tueren-designer.com




Les portes d'entrée en bois et bois/aluminium

Aperçu des modèles


Ego®Selectline – Design




Ego®Selectline – Exclusive



Ego®Selectline – Classic



Ego®Selectline – Vintage



Saisir maintenant

Poignées

Les garnitures: un détail important pour chaque porte d'entrée, autant pour leur esthétique que pour leur fonction technique. Avec EgoKiefer, vous assurez le confort, l'esthétisme et la sécurité souhaitée – qu'il s'agisse de loquets ou de tringles de poignées. Vous l'avez littéralement entre vos mains.

Tringles de poignée

Rondes, carrées, plates, droites ou courbées. De 40 à 180 cm. Des possibilités infinies pour des tringles de poignées correspondant à vos attentes. Soyez inspiré!

Tringles de poignée (pour l'extérieur)

Série Ronde

- GR40 (40 cm)
- GR60 (60 cm)
- GR80 (80 cm)
- GR100 (100 cm)
- GR120 (120 cm)
- GR140 (140 cm)
- GR160 (160 cm)
- GR180 (180 cm)

GR-TL
Longueur du panneau de porte

Profil ø 30 mm

Série Quadro

- GQ40 (40 cm)
- GQ60 (60 cm)
- GQ80 (80 cm)
- GQ100 (100 cm)
- GQ120 (120 cm)
- GQ140 (140 cm)
- GQ160 (160 cm)
- GQ 180 (180 cm)

GQ-TL
Longueur du panneau de porte

Profil 30x30 mm

Série Flatt

- GF40 (40 cm)
- GF60 (60 cm)
- GF80 (80 cm)
- GF100 (100 cm)
- GF120 (120 cm)
- GF140 (140 cm)
- GF160 (160 cm)
- GF180 (180 cm)

GF-TL
Longueur du panneau de porte

Profil 40x15 mm

Série Square

- GS40 (40 cm)
- GS60 (60 cm)
- GS80 (80 cm)
- GS100 (100 cm)
- GS120 (120 cm)
- GS140 (140 cm)
- GS160 (160 cm)
- GS180 (180 cm)

GS-TL
Longueur du panneau de porte

Profil 30x30 mm

Tringles de poignée spéciales (pour l'extérieur)

Série ronde – courbe

- GG124 = 980 mm
- GG126 = 1'054 mm

Profil ø 30 mm

Courbe – GFG

- GFG5 (50 cm)
- GFG8 (80 cm)

Profil 40x15 mm

Série Bois

- HG120 (L=1'200 mm)
- Acier inoxydable + Chêne huilé

Poignée de coque V

- V10-Q (35 cm) (montée transversalement)

- V35-Q (35 cm)
- V50-Q (50 cm) (montée transversalement)

- V35 (35 cm)
- V50 (50 cm)
- V80 (80 cm)
- V110 (110 cm)
- V140 (140 cm) (monté verticalement)

Tringles de poignée noires (Acier inoxydable noir laqué)

- | dormant gauche |
- Série Quadro
- SQ80 (80 cm)
- SQ160 (160 cm)


- | dormant droit |
- Série Ronde
- SD80 (80 cm)
- SD160 (160 cm)

Tringles de poignées avec lecteur d'empreintes digitales (pour l'extérieur)

Poignée de lecteur d'empreintes digitales EKEY dLine-RUND**

EKEY dLine – poignée avec lecteur d'empreintes digitales
L'unité de commande est intégrée dans la feuillure de porte
Lecteur d'empreinte disponible sur la face avant et à l'arrière

- GR60-FS (60 cm)
- GR80-FS (80 cm)
- GR100-FS (100 cm)
- GR150-FS (150 cm)
- GR180-FS (180 cm)




Profil ø 30 mm

Poignée de lecteur d'empreintes digitales EKEY dLine-SQUARE**

EKEY dLine – poignée avec lecteur d'empreintes digitales
L'unité de commande est intégrée dans la feuillure de porte
Lecteur d'empreinte disponible sur la face avant et à l'arrière

- GS60-FS (60 cm)
- GS80-FS (80 cm)
- GS100-FS (100 cm)
- GS150-FS (150 cm)
- GS180-FS (180 cm)



Profil 30x30 mm

**également disponible en noir



Loquet intérieur/extérieur

Outre la gamme de loquets standard, nos diverses variantes design vous permettent de trouver exactement le loquet qui correspond à vos idées visuelles, tactiles et techniques. En plus, vous pouvez choisir entre des équipements à pan décalé ou non (exception: rosaces extérieures).

Garnitures de sécurité (loquet intérieur, bouton de poignée extérieur)



GE581
Acier inoxydable mat F69 K/D ou D/D

GE582
Avec recouvrement de cylindre en acier inoxydable mat F69 K/D ou D/D

GE586
Acier inoxydable mat F69 K/D ou D/D

GE587
Avec recouvrement de cylindre en acier inoxydable mat F69 K/D ou D/D

Bouton rond autonome (extérieur)



G1 – Bouton rond autonome – droit
G2 – Bouton rond autonome – oblique
A associer avec un loquet GE504, 502, 505, 507 Acier inoxydable mat F69

Garnitures de rosace pour l'intérieur (également disponible comme loquet-loquet)



GE504
Acier inoxydable mat F69 + noir

GE502
Acier inoxydable mat F69

GE507
Acier inoxydable mat F69

GE505
Acier inoxydable mat F69 Laiton F77-R

GE540
Acier inoxydable mat F69 + noir

Rosaces (extérieures)



ZK – Standard
Rosace extérieure Acier inoxydable mat F69 + noir

ZARK – Standard
Rosace extérieure Acier inoxydable mat F69 + noir

ZAK
Rosace extérieure avec recouvrement de cylindre Acier inoxydable mat F69

ZSK
Rosace extérieure carrée Acier inoxydable mat F69 + noir

ZEK
Rosace extérieure carrée avec recouvrement de cylindre en acier inoxydable mat F69

*Les tringles de poignées sont adaptées à la longueur du panneau de porte.

Siège principal

EgoKiefer SA
Fenêtres et portes
Hohenemserstrasse 32
CH-9444 Diepoldsau
Tél. +41 71 757 33 33
zentrale@egokiefer.ch

Ego®ServiceTeam

En cas d'urgences durant
les jours ouvrables, nous
interventions chez vous dans
les 24 heures
0848 88 00 24

Sites de vente

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11
Tél. +41 21 967 08 00
villeneuve@egokiefer.ch
service.romandie@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee
Buchenstrasse 6
Tél. +41 41 329 20 50
sursee@egokiefer.ch
service.luzern@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen
Industriestrasse 21
Tél. +41 44 487 33 33
zuerich@egokiefer.ch
service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen
Eichenweg 4
Tél. +41 31 336 50 50
bern@egokiefer.ch
service.bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano
Via ai Gelsi 15
Tél. +41 91 935 77 00
lugano@egokiefer.ch
service.ticino@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gall
Fürstenlandstrasse 100
Tél. +41 71 274 50 50
st.gallen@egokiefer.ch
service.ostschweiz@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein
Genua-Strasse 4/Dreispietz 2
Tél. +41 61 336 99 00
basel@egokiefer.ch
service.basel@egokiefer.ch

CH-7208 Malans
Karlihofstrasse 7
Tél. +41 81 300 05 60
landquart@egokiefer.ch
service.landquart@egokiefer.ch

Et 350 fois près de chez vous grâce à nos partenaires spécialisés.

Votre interlocuteur près de chez vous:



Une entreprise du Groupe Dovista

DOVISTA®
windows and doors



egokiefer.ch

© 2023 EgoKiefer SA. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne doit être reproduite ou transmise dans quelque but que ce soit sans autorisation écrite explicite préalable d'EgoKiefer SA. Sous réserve d'erreurs et défauts d'impression ainsi que de modifications techniques. Il est possible que la photographie des produits montre aussi des solutions spéciales d'équipement.