

Le porte d'entrata – il vostro
ingresso in una nuova varietà





Le nostre promesse

Prodotti su misura e servizi fuori dal comune

Per rendere gli spazi abitativi estetici, sicuri e confortevoli, vi offriamo un servizio completo per le nostre finestre e porte. Dalla consulenza alla progettazione, fino all'installazione e oltre. Sono sei le promesse che contraddistinguono EgoKiefer e che rendono la vostra vita quotidiana semplicemente confortevole. A casa e al lavoro.



- 1 Consulenza personale in loco**
 Sia digitalmente che personalmente, con i nostri contatti siamo sempre molto vicini alle esigenze dei nostri clienti, siano essi architetti, progettisti, imprese generali, falegnami o clienti privati.
- 2 Gestione dell'ordine dalla A alla Z**
 Vi accompagniamo lungo l'intero processo d'ordine. Tutte le fasi sono perfettamente interconnesse. Indipendentemente dal vostro interlocutore: EgoKiefer o uno dei nostri 350 partner specializzati.
- 3 Assistenza durante tutta la vita del prodotto**
 Vetro rotto, manutenzione, porta del gatto? I nostri oltre 50 falegnami mobili dell'Ego®ServiceTeam hanno la soluzione. Indipendentemente dal produttore. Basta una telefonata.
- 4 Una gamma completa**
 La gamma di finestre e porte d'ingresso EgoKiefer non lascia nulla a desiderare. Grazie a un'ampia scelta di modelli, materiali e attrezzature. Siate creativi!
- 5 Multisostenibili**
 Un'impronta ecologica ridotta: EgoKiefer vi contribuisce attivamente da oltre 90 anni. Questo rende le finestre e le porte un vero vantaggio per l'ambiente. E per i nostri posteri.
- 6 Spazi abitativi sani**
 EgoKiefer contribuisce a promuovere il benessere. Come? Portando luce e aria nella nostra vita. Per un ambiente di vita e di lavoro luminoso, sano e piacevole.

A ciascuno la porta giusta

Sommario

Un sistema modulare è la soluzione perfetta per poter rispondere pienamente alle esigenze del cliente. Offre la massima libertà e flessibilità: in qualsiasi materiale.

Sole sei fasi verso la porta d'entrata dei vostri sogni



1

Selezione del modello

- Ego®Pureline da pagina 09
- Ego®Modernline da pagina 23
- Ego®Emotionline da pagina 55
- Ego®Glassline da pagina 55

2

Selezione delle varianti di pannello

da pagina 70

3

Selezione del materiale

da pagina 72

4

Selezione del colore

da pagina 74

5

Selezione dell'equipaggiamento

da pagina 76


6

Selezione degli accessori

da pagina 86

Legenda

Il modello è disponibile in questi materiali e queste varianti di design/pannello. La varianti di pannello vengono spiegate in modo semplice e chiaro a pagina 71.



Nota: per ulteriori informazioni sui materiali vedere a pagina 72.

Le porte d'entrata in PVC, PVC/alluminio e alluminio **Quattro linee, un obiettivo**

Cercate una porta d'entrata che possa fare di più? Che da un lato protegga la vostra area privata in modo sicuro dal mondo esterno? E dall'altro soddisfi le esigenze di design individuali e tutti i requisiti in termini di sicurezza e durata?

Le quattro linee di porte d'entrata EgoKiefer vi facilitano la scelta preliminare e vi conducono più rapidamente alla vostra porta personale. Ognuna di esse garantisce la completa soddisfazione. Che si tratti di PVC, PVC/alluminio o alluminio, con o senza inserto di vetro, moderna o classica.



Ego®Pureline

Modelli di pannello chiusi e senza tempo per eleganti portoni d'entrata. La linea di porte d'entrata Ego®Pureline con design tutta superficie è particolarmente adatta per la combinazione con lucernari e parti laterali.



Ego®Modernline

La linea di porte d'entrata Ego®Modernline porta, con i suoi molteplici inserti di vetro, molta luce all'interno, anche nella versione ad anta singola, fornendo un'estetica avvincente.



Ego®Emotionline & Ego®Glassline

Queste linee comprendono tutte le porte d'entrata con forme tradizionali e i modelli di porte interamente in vetro. Le porte interamente in vetro sono perfette per gli edifici funzionali, ma consentono anche la massima incidenza della luce in ogni casa privata.



Configurate in modo semplice e veloce
la vostra porta d'entrata al sito
tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6



Forme lineari e senza tempo Ego®Pureline

Vi piacerà ancora di più: con più isolamento termico, più chiarezza nell'aspetto, più eleganza. Sono qualità che ripagano. I modelli di porte senza inserto di vetro e con elementi di design ridotti non subiscono le tendenze di breve durata. Resa più raffinata con parti laterali personalizzate, Ego®Pureline fa risplendere ogni ingresso di uno splendore fresco e senza tempo.

I punti di forza di Ego®Pureline

- **Isolamento termico elevato:** senza parte in vetro, il valore di isolamento della porta d'entrata aumenta.
- **Sicurezza elevata:** non sono possibili i tentativi di effrazione attraverso il vetro di un pannello.
- **Sfera privata protetta:** non consente la vista all'interno dei vostri spazi abitativi.
- **Estremamente facile da pulire:** superfici verniciate a polvere facili da pulire e robuste con porte d'entrata in alluminio o PVC/alluminio.
- **Varianti di configurazione flessibili:** versioni con parte laterale o lucernario forniscono più luce nell'ingresso.
- **Aspetto senza tempo:** piacere di lunga durata grazie al design discreto e senza tempo.

Sapevate che ...

grazie alle nostre gradazioni di equipaggiamento, tutte le porte d'entrata possono essere facilmente adattate ai vostri desideri individuali?



Create la porta dei sogni all'indirizzo
tuerkonfigurator.egokiefer.ch



104

Alu AL104	PVC/Alu KA104	PVC KS104
0 X 2	0 1 2	0 1 2



100

Alu AL100	PVC/Alu KA100	PVC KS100
0 X 2	0 1 2	0 1 2

105

Alu AL105	PVC/Alu KA105	PVC KS105
0 X 2	0 1 2	0 1 2

106

Alu AL106	PVC/Alu KA106	PVC KS106
0 X 2	0 1 2	0 1 2



La maniglia è integrata direttamente nella cartella con la massima precisione di lavorazione. Una raffinatezza estetica e che attira l'attenzione quando si entra in casa.



102

Alu AL102	PVC/Alu KA102	PVC KS102
--------------	------------------	--------------



103

Alu AL103	PVC/Alu KA103	PVC KS103
--------------	------------------	--------------



«Il design della porta d'entrata
svolge un ruolo fondamentale.»





107

Alu AL107	PVC/Alu KA107	PVC KS107
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

101

Alu AL101	PVC/Alu KA101	PVC KS101
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---



108

Alu AL108	PVC/Alu KA108	PVC KS108
0 X 2	0 1 2	0 1 2



Molteplici punti di luce Ego®Modernline

La linea di porte d'entrata Ego®Modernline offre, con i suoi molteplici inserti di vetro, ambienti luminosi. Diverse varianti di esecuzione, come a filo, sfalsata o con copribattente su due lati, forniscono punti di forza estetici. Inoltre, la linea con diversi inserti in vetro, nonché un'ampia gamma di colori e materiali diversi, conferisce alla vostra casa un tocco molto personale.

I punti di forza di Ego®Modernline

- **Design per il benessere:** comfort abitativo individuale grazie al design progressivo e otticamente sofisticato della porta d'entrata.
- **Grande libertà di progettazione:** molteplici inserti di vetro e varianti di colore sottolineano lo stile di ogni casa.
- **Comfort e luminosità:** gli inserti in vetro rendono gli interni più luminosi e quindi più accoglienti.

Sapevate che ...

questa linea di porte d'entrata, con i suoi diversi tagli di vetro, offre veri e propri spunti d'interesse?



Create la porta dei sogni all'indirizzo
tuerkonfigurator.egokiefer.ch



200

Alu AL200	PVC/Alu KA200	PVC KS200
0 X 2	0 1 2	0 1 2





201

Alu AL201	PVC/Alu KA201	PVC KS201
0 X 2	0 1 2	0 1 2



204

Alu AL204	PVC/Alu KA204	PVC KS204
0 X 2	0 1 2	0 1 2




205

Alu AL205	PVC/Alu KA205	PVC KS205
0 X 2	0 1 2	0 1 2

«La mia porta d'entrata – esattamente in
linea con il mio stile di vita.»






202

Alu AL202	PVC/Alu KA202	PVC KS202
0 X 2	0 1 2	0 1 2

203

Alu AL203	PVC/Alu KA203	PVC KS203
X X 2	X 1 2	X 1 2



214

Alu AL214	PVC/Alu KA214	PVC KS214
0 X 2	0 1 2	0 1 2



207

Alu AL207	PVC/Alu KA207	PVC KS07
0 X 2	0 1 2	0 1 2

209

Alu AL209	PVC/Alu KA209	PVC KS209
0 X 2	0 1 2	0 1 2

211

Alu AL211	PVC/Alu KA211	PVC KS211
0 X 2	0 1 2	0 1 2



213

Alu AL213	PVC/Alu KA213	PVC KS213
--------------	------------------	--------------

0 X 2 0 1 2 0 1 2

206

Alu AL206	PVC/Alu KA206	PVC KS206
--------------	------------------	--------------

0 X 2 0 1 2 0 1 2



215

Alu AL215	PVC/Alu KA215	PVC KS215
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

212

Alu AL212	PVC/Alu KA212	PVC KS212
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

208

Alu AL208	PVC/Alu KA208	PVC KS208
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---



300

Alu AL300	PVC/Alu KA300	PVC KS300
0 X 2	0 1 2	0 1 2

301

Alu AL301	PVC/Alu KA301	PVC KS301
0 X 2	0 1 2	0 1 2





302

Alu AL302	PVC/Alu KA302	PVC KS302
0 X 2	0 1 2	0 1 2

304

Alu AL304	PVC/Alu KA304	PVC KS304
0 X 2	0 1 2	0 1 2

303

Alu AL303	PVC/Alu KA303	PVC KS303
0 X 2	0 1 2	0 1 2

305

Alu AL305	PVC/Alu KA305	PVC KS305
0 X 2	0 1 2	0 1 2

Le barre della maniglia in acciaio inox conferiscono alle porte d'entrata un aspetto moderno senza tempo. I materiali piacevoli assicurano una presa perfetta e garantiscono un piacere di lunga durata.



307

Alu
AL307PVC/Alu
KA307PVC
KS307

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---



306

Alu AL306	PVC/Alu KA306	PVC KS306
--------------	------------------	--------------

0 X 2 0 1 2 0 1 2

308

Alu AL308	PVC/Alu KA308	PVC KS308
--------------	------------------	--------------

0 X 2 0 1 2 0 1 2

309

Alu AL309	PVC/Alu KA309	PVC KS309
--------------	------------------	--------------

0 X 2 0 1 2 0 1 2



310

Alu AL310	PVC/Alu KA310	PVC KS310
0 X 2	0 1 2	0 1 2

312

Alu AL312	PVC/Alu KA312	PVC KS312
0 X 2	0 1 2	0 1 2

311

Alu AL311	PVC/Alu KA311	PVC KS311
0 X 2	0 1 2	0 1 2



406

Alu AL406	PVC/Alu KA406	PVC KS406
--------------	------------------	--------------

0	X	2	0	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---



402

Alu AL402	PVC/Alu KA402	PVC KS402
0 X 2	0 1 2	0 1 2

400

Alu AL400	PVC/Alu KA400	PVC KS400
0 X 2	0 1 2	0 1 2

404

Alu AL404	PVC/Alu KA404	PVC KS404
0 X 2	0 1 2	0 1 2

405

Alu AL405	PVC/Alu KA405	PVC KS405
0 X 2	0 1 2	0 1 2



Tradizionali ed individuali Ego®Emotionline e Ego®Glassline

Dalla tradizionale casa unifamiliare alla costruzione rappresentativa di un edificio – il linguaggio formale classico di Ego®Emotionline ed Ego®Glassline convince con elementi di design espressivi e decorativi. Sia esso arcuato, curvo o rettilineo.

I punti di forza di Ego®Emotionline

- **Perfezione nei dettagli:** gli inserti di vetro rettangolari e arcuati con cornici profilate di alta qualità conferiscono alla vostra porta d'entrata un carattere classico.
- **Raffinata e potente:** affidabile, robusta ed espandibile in modo flessibile con un'ampia varietà di opzioni di equipaggiamento.
- **Classicamente versatile:** le forme diritte o tradizionali sono sinonimo di una cultura abitativa di alto livello.

I punti di forza di Ego®Glassline

- **Piacevole luminosità:** integrata con parti laterali e lucernario, la porta dell'edificio perfetta.
- **Varietà di vetri:** le ampie superfici in vetro portano molta luce all'interno e, a seconda del vetro ornamentale, creano un'impressionante diffusione della luce.
- **Garanzia di stile:** le porte completamente in vetro possono essere anche essere suddivise individualmente per creare un aspetto d'insieme armonioso.

Sapevate che ...

i diversi design del vetro e il vetro ornamentale possono dare un tocco individuale alla vostra porta d'entrata?



Create la porta dei sogni all'indirizzo
tuerkonfigurator.egokiefer.ch





501

Alu AL501	PVC/Alu KA501	PVC KS501
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

505

Alu AL505	PVC/Alu KA505	PVC KS505
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

500

Alu AL500	PVC/Alu KA500	PVC KS500
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

502

Alu AL502	PVC/Alu KA502	PVC KS502
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

«La porta d'entrata per
la casa dei miei sogni.»





503

Alu AL503	PVC/Alu KA503	PVC KS03
0 X X	0 X X	0 X X





«La porta con enfasi.»



601

Alu AL600	PVC/Alu KA600	PVC KS600
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

602

Alu AL602	PVC/Alu KA602	PVC KS602
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

603

Alu AL603	PVC/Alu KA603	PVC KS603
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



600

Alu AL600	PVC/Alu KA600	PVC KS600
0 X X	0 X X	0 X X

Sei passi verso la porta d'entrata dei vostri sogni

Dopo aver selezionato il modello di porta desiderato nelle pagine precedenti, potete personalizzare ulteriormente il design della vostra porta d'entrata con la variante di pannello appropriata e il colore che si adatta alla vostra casa.

Con la possibilità di equipaggiamento, potete adattare la vostra porta d'entrata alle vostre esigenze in termini di maniglie, sicurezza e comfort.

1 Selezione del modello di porta

2 Selezione delle varianti di pannello

Scegliete l'aspetto adatto per il vostro ingresso.

3 Selezione del materiale

PVC, PVC/alluminio o alluminio stabilite il materiale che desiderate.

4 Selezione del colore

Scegliete il colore adatto tra una vasta gamma di colori.

5 Selezione dell'equipaggiamento

Completate la vostra porta d'entrata con diversi valori aggiunti nel campo delle maniglie, della sicurezza e del comfort.

6 Selezione degli accessori

Ulteriori componenti a completamento della porta si trovano negli accessori.



Statement ottici

Varianti di pannello e di cerniera

Le porte d'entrata danno alla vostra casa un tocco personale. Diverse opzioni di pannello nella vista interna o esterna dell'anta forniscono ulteriori opzioni di design visivo sulla porta. Sono inoltre disponibili per la scelta varie varianti di cerniere per porta.


Varianti di cerniere

Che sia la classica cerniera, la moderna cerniera cilindrica o la cerniera completamente nascosta, la progettazione della porta dei vostri sogni vi offre, anche in questo campo, diverse possibilità.

Porte d'entrata in alluminio



Cerniera



Cerniera cilindrica



Cerniera nascosta

Porte d'entrata in PVC e in PVC/alluminio



Cerniera*



Cerniera cilindrica

*La cerniera non è realizzabile per i pannelli che coprono l'anta su entrambi i lati.

Varianti telaio

Vista telaio e anta



Sfalsato

Il telaio e l'anta sono sfalsati. Questo evidenzia visivamente il telaio e conferisce alla porta un effetto di profondità.



A filo

Il telaio e l'anta sono a filo, garantendo così un aspetto rettilineo.

Varianti di pannello

Vista pannello



Pannello inserito

Con questa versione il vetro o il pannello viene inserito nell'anta. Questo crea dal punto di vista visivo come un secondo telaio della porta. Per tutti coloro che amano lo stile classico.



Copribattente su un lato

Per tutti coloro che amano lo stile moderno. Il profilo dell'anta viene coperto all'esterno dal pannello. All'interno il pannello è disposto sfalsato rispetto all'anta.



Copribattente su due lati

L'aspetto copribattente su due lati è possibile con porte in alluminio standard e, in via opzionale, anche con PVC/alluminio. Questo rende la porta ancora più estetica.

Tabella panoramica

Varianti telaio	Varianti di pannello	PVC	PVC/ alluminio	Alluminio
Sfalsato	Pannello inserito	x	x	
	Copribattente su un lato	x	x	
	Copribattente su due lati	x	x	
A filo	Pannello inserito			x
	Copribattente su due lati		x	x

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Tre materiali, qualità unica

Materiali

Telaio e pannello – il materiale contribuisce in modo decisivo all'aspetto e al carattere di una porta d'entrata. Che si tratti di PVC, PVC/alluminio o alluminio – ogni materiale e sistema ha le sue specifiche caratteristiche tattili e ottiche. In ogni caso, con una porta d'entrata EgoKiefer optate per una qualità di lavorazione eccellente.



PVC

L'eccellente isolamento termico, l'elevata funzionalità e un interessante rapporto qualità-prezzo parlano a favore delle porte d'entrate in PVC.



PVC/alluminio

Eccellente isolamento termico combinato con la massima varietà di colori e la massima resistenza agli agenti atmosferici.



Alluminio

Ideale per porte d'entrata particolarmente pregiate e robuste: il materiale combina la massima eleganza con la durata nel tempo ed è disponibile in molti colori diversi sia all'interno che all'esterno.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Versatili ed individuali Colori

Con l'ampia gamma di colori in alluminio e pellicole, potete dare alla vostra porta d'entrata un tocco speciale e dare enfasi al design della vostra facciata. Per il tocco finale, potete optare per una superficie individuale, sia che si tratti di una struttura sia lucida o opaca, liscia o fine, l'alluminio offre innumerevoli possibilità. Lasciatevi ispirare!

Pellicole colorate e decorative per porte d'entrata in PVC

Date un accento colorato con una pellicola colorata o decorativa di vostra scelta. La gamma di pellicole EgoKiefer è resistente alla luce, allo sporco, agli agenti atmosferici e richiedono poca manutenzione.

Pellicole colorate

Alluminio spazzolato struttura HOR F436-1001	Grigio struttura REN S30.30.10.0064	Grigio ardesia liscia REN S30.30.10.0261	Grigio antracite liscia HOR F436-7003A	Grigio antracite struttura REN S30.30.10.0054	Grigio antracite Ulti-Matt REN S30.30.70.0065
Nero Ulti-Matt REN S30.30.70.0059	Crown Platin liscia REN S30.30.11.0119	Oro fiammingo liscio* REN S30.30.30.0145	Marrone cioccolato Ulti-Matt* REN S30.30.70.0062	Marrone seppia Ulti-Matt* REN S30.30.70.0064	

Pellicole decorative effetto legno

Pino mugo struttura REN S30.30.11.0039	Irish Oak struttura REN S30.30.11.0109	Winchester struttura REN S30.30.11.0167	Abete di Douglas striato struttura REN S30.30.11.0047	Golden Oak struttura REN S30.30.11.0031	Turner Oak malt HOR F470-3001
Noce Sorrento Balsamico liscia HOR F436-3042	Siena PN struttura REN S30.30.11.0166	Marrone noce struttura REN S30.30.11.0033	Mogano struttura REN S30.30.11.0019	Rovere scuro struttura REN S30.30.11.0012	Woodec Turner Oak Toffee HOR F470-3004
Woodec Sheffield Oak Alpine HOR F470-3002					

Tutte le rese dei colori non sono vincolanti

*Non possibile per i modelli di porte 500, 501, 502, 503 e 505

Colori per tutte le porte d'entrata in PVC/alluminio e alluminio

L'alluminio garantisce una protezione dalle intemperie perfetta e di lunga durata. La gamma di colori standard è composta da 12 colori, nella gamma estesa è possibile scegliere tra altri 33 colori con sovrapprezzo. Naturalmente si possono realizzare anche altri colori su richiesta.

Colori standard opaco (M) e satinato (SG)

RAL 9016_M RAL 9016_SG	RAL 7016_M RAL 7016_SG	RAL7022_M RAL 7022_SG	RAL 8017_M RAL 8017_SG	RAL 9006_M RAL 9006_SG	RAL 7024_M RAL 7024_SG
RAL 7006_M RAL 7006_SG	RAL 8011_M RAL 8011_SG	RAL 9007_M RAL 9007_SG	RAL 7012_M RAL 7012_SG	RAL 7038_M RAL 7038_SG	RAL 8003_M RAL 8003_SG

Colori RAL e NCS con sovrapprezzo

RAL 3004_M RAL 3004_SG	RAL 3003_M RAL 3003_SG	RAL 3000_M RAL 3000_SG	RAL 8014_M RAL 8014_SG	RAL 8007_M RAL 8007_SG	RAL 8001_M RAL 8001_SG
RAL 1001_M RAL 1001_SG	RAL 1015_M RAL 1015_SG	RAL 9010_M RAL 9010_SG	RAL 8019_M RAL 8019_SG	RAL 7039_M RAL 7039_SG	RAL 7035_M RAL 7035_SG
NCS-S9000-N_M NCS-S9000-N_SG	NCS-S8000-N_M NCS-S8000-N_SG	NCS-S7500-N_M NCS-S7500-N_SG	RAL 7021_M RAL 7021_SG	RAL 5008_M RAL 5008_SG	RAL 7015_M RAL 7015_SG
RAL 5011_M RAL 5011_SG	RAL 5009_M RAL 5009_SG	RAL 5024_M RAL 5024_SG	RAL 6009_M RAL 6009_SG	RAL 6005_M RAL 6005_SG	RAL 6011_M RAL 6011_SG

Colori ad effetto perla brillante con sovrapprezzo

liscio, opaco

5603E71319A10	5603E71386A10	5603E71384A10

Struttura fine, molto opaca

591TE82304R3F	591TE81576R3F	591TE82301R3F	591TU73319R10	591TU71386R10	591TE71384R10

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Così individuali proprio come voi

Equipaggiamento

Con i nostra possibilità di equipaggiamento predefiniti vi rendiamo più facile personalizzare la vostra porta d'entrata. Il tutto secondo i vostri gusti e le vostre esigenze individuali di comfort e sicurezza.

In modo semplice e veloce all'equipaggiamento individuale

- **maniglie** – per un connubio perfetto tra estetica e percezione tattile
- **sicurezza** – adattati alla rispettiva situazione abitativa e alle necessarie esigenze di sicurezza
- **comfort** – per un accesso comodo e sicuro alla vostra casa




Trasparenza e sicurezza nella scelta del giusto livello di equipaggiamento


La classificazioni Pro, Privileg e Premium vi offrono un orientamento per la scelta del livello di equipaggiamento necessario.




maniglie



sicurezza



comfort



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6



Semplicemente versatili Maniglie standard

Già nella dotazione di base è possibile scegliere tra un gran numero di maniglie esterne e maniglie interne in diverse soluzioni e versioni. Potete combinare le maniglie esterne e le maniglie interne secondo i vostri desideri individuali. L'effetto visivo e tattile che la vostra porta d'entrata deve imprimere all'apertura è nelle vostre mani, nel vero senso della parola.

Corredi esterni

DOTAZIONE DI BASE

Barra della maniglia P10 / P10B (nero) Barra della maniglia rotonda con supporti dritti* (400, 800 mm)	Barra della maniglia P45 / P45B (nero) Barra della maniglia rotonda con supporti obliqui; per pannelli inseriti (barra della maniglia montata sul profilo dell'anta) (400, 800 mm)	Barra della maniglia M2-300 Barra della maniglia curva, rotonda (D=30 mm) per pannelli inseriti (montaggio sul profilo dell'anta) 330		
Maniglia esterna angolata con placca CP: 2111, CR: 2121, CP LS: 2112 con sicurezza anti-estrazione o CR con placca ES1	Maniglia esterna rotonda con placca CP: 2211, CR: 2221, CP LS: 2212 con sicurezza anti-estrazione o CR con placca ES1	Maniglia esterna a gomito con placca CP: 2311, CR: 2321, CP LS: 2312	Maniglia esterna CP: 4411, CR: 4421, CP LS: 4412 con sicurezza anti-estrazione	Pomello per esterno Pomello 34xx
Maniglia esterna angolata 11xx / 11xxB (nero)	Maniglia esterna rotonda 12xx / 12xxB (nero)	Maniglia esterna a gomito 13xx / 13xxB (nero)	Maniglia esterna angolata 11xx	Maniglia esterna rotonda 12xx
Rosetta CP: xx11 / xx11B (nero) CR: xx21 / xx21B (nero)	Rosetta Solo come CP con sicurezza anti-estrazione xx12 / xx12B (nero)	Rosetta CP: xx11 / xx11B (nero) CR: xx21 / xx21B (nero)	Rosetta CP: xx14	Rosetta** CP: xx15 CR: xx25

Corredi interni

Maniglia interna angolata con placca CP: 6111 CR: 6121	Maniglia interna rotonda con placca CP: 6211 CR: 6221	Maniglia interna rotonda con placca (protezione pollice) CP: 6311 o CR: 6321	Maniglia interna angolata 51xx / 51xxB (nero)	Maniglia interna rotonda 52xx / 52xxB (nero)
Rosetta ovale CP: xx11 CP: xx11B (nero) CR: xx21 / xx21B (nero)	Rosetta ovale CP: xx11 CP: xx11B (nero) CR: xx21 / xx21B (nero)	Rosetta ovale CP: xx11 CP: xx11B (nero) CR: xx21 / xx21B (nero)	Rosetta circolare CP: xx13 CR: xx23 CP: con LS: xx14	

Esempio per codice articolo

Maniglia esterna angolata	11xx
+ Rosetta ovale CR	xx21
=	1121
Maniglia esterna rotonda	12xx
+ Rosetta circolare CR	xx23
=	1223

CP = cilindro profilato, CR = cilindro rotondo


*per porte con copribattente (barra della maniglia montata sul pannello) | **Possibile solo per porte d'entrata in alluminio

Accedere ora Maniglie

Scegliete la vostra maniglia esterna dalla gamma di maniglie Pro, Privileg e Premium e combinatela con una maniglia interna.

Maniglie esterne

PRO ■



Barra della maniglia P10
rotonda, dritta e con supporti rotondi* (1400, 1800 mm)

P10B (nero)
(1400 mm)



Barra della maniglia P45
Barra della maniglia rotonda con supporti obliqui; per pannelli inseriti (barra della maniglia montata sul profilo dell'anta) (1400, 1800 mm)

P45B (nero)
(1400 mm)



Barra della maniglia DP10
Barra della maniglia semicircolare con supporti dritti (400, 800 mm)



Barra della maniglia O45P
Barra della maniglia ovale con supporti obliqui (500 mm)




Barra della maniglia Q90
Barra della maniglia angolare (400, 800 mm)

Q90B (nero)
(400, 800 mm)



Barra della maniglia Paros
Barra della maniglia rotonda con supporti curvi (335 mm)

PRIVILEG ■ ■



Barra della maniglia DP10
Barra della maniglia semicircolare con supporti dritti (1400, 1800 mm)



Barra della maniglia Q90
Barra della maniglia angolare (1400, 1800 mm)

Q90B (nero)
(1400 mm)



Barra della maniglia Q10B
Barra della maniglia angolata, curva (600, 1200 mm)



Barra della maniglia Z1 L
Barra della maniglia per tutta l'altezza dell'anta (max. 2485 mm)

PREMIUM ■ ■ ■



Barre della maniglia con legno
(1400, 1800 mm)

Corredi interni

Esempio per codice articolo

Maniglia esterna angolata	11xx
+ Rosetta ovale CR	xx21
=	1121
Maniglia esterna rotonda	12xx
+ Rosetta circolare CR	xx23
=	1223



Maniglia interna angolata con placca
CP: 6111
CR: 6121



Maniglia interna rotonda con placca
CP: 6211
CR: 6221



Maniglia interna con placca (protezione pollice)
CP: 6311 o CR: 6321



Maniglia interna angolata
51xx / 51xxB (nero)

Rosetta ovale
CP: xx11
CP: xx11B (nero)
CR: xx21 / xx21B (nero)



Maniglia interna rotonda
52xx / 52xxB (nero)

Rosetta ovale
CP: xx11
CP: xx11B (nero)
CR: xx21 / xx21B (nero)



Maniglia interna a gomito
53xx / 53xxB (nero)

Rosetta ovale
CP: xx11
CP: xx11B (nero)
CR: xx21 / xx21B (nero)



Maniglia interna angolata
51xx

Rosetta circolare
CP: xx13
CR: xx23
CP: con LS: xx14



Maniglia interna rotonda
52xx

CP = cilindro profilato, CR = cilindro rotondo

Dormire tranquilli in tutta semplicità

Sicurezza

Già a partire dalla dotazione base, le porte d'entrata EgoKiefer offrono un elevato standard di sicurezza, che può essere integrato, a seconda delle esigenze, con le gradazioni di sicurezza Pro, Privileg e Premium fino alla classe di sicurezza RC2.




Vetro stratificato di sicurezza

Vetratura P4A

Vetro

Nei gradazioni di sicurezza Pro e Privileg, due **vetri stratificati di sicurezza** da 8 mm con due pellicole di sicurezza integrate all'interno e all'esterno impediscono che il vetro venga sfondato. La vetratura **P4A** del gruppo Premium con vetro stratificato di sicurezza da 8 mm e 4 pellicole di sicurezza integrate all'esterno e vetro di sicurezza da 8 mm all'interno offre una protezione ancora maggiore contro le effrazioni.



Chiusura automatica con 2 catenacci a scrocco e 2 ganci di chiusura

La serratura automatica con 2 ganci di chiusura offre una sicurezza ancora maggiore. A partire dalla gradazione di sicurezza Privileg, il sistema di chiusura a 3 punti viene sostituito da un sistema di chiusura con il doppio chiavistello ancora più sicuro.

Listelli di chiusura continui

Conferiscono al telaio una maggiore rigidità e sicurezza. Inoltre sono belli da vedere.



Serratura automatica con 2 catenacci a scrocco

I sistemi di chiusura aggiuntivi chiudono automaticamente e mantengono la porta ben isolata. Questo aumenta la protezione antieffrazione, perché la porta si chiude in 3 punti solo tirando il battente. Si previene inoltre un'eventuale «deformazione» delle porte.



Dispositivo anti-sollevamento

Quando la porta d'entrata è chiusa, i dispositivi anti-sollevamento dell'anta e del telaio si bloccano e rendono più difficile l'apertura della porta. In questo caso il cliente può scegliere tra i gradazioni di sicurezza con due o tre dispositivi anti-sollevamento.



Set di sicurezza

Le maniglie e i rosoni di sicurezza per le porte d'entrata sono componenti importanti per la sicurezza degli edifici residenziali. Forniscono una protezione aggiuntiva contro i tentativi di effrazione.

Sicurezza

Quanto è importante la vostra sicurezza? Se la sicurezza vi sta particolarmente a cuore, i prodotti della categoria a Premium è la scelta giusta per voi. Non solo protegge con vetri di sicurezza P4A ed incollaggio del bordo dei vetri, ma dispone anche dispositivi anti-sollevamento su ogni cerniera per porta e un listello di chiusura continuo. Viene inoltre utilizzata una chiusura a 3 punti con doppio chiavistello. In combinazione con una rosetta di sicurezza, questa gradazione soddisfa il livello di sicurezza RC2. Se le vostre esigenze di sicurezza sono inferiori, sono a vostra disposizione altre versioni tra cui scegliere, che si tratti di Pro, Privileg o Premium, c'è la cosa giusta per ogni tipo di sicurezza.

PRO ■



Lato esterno e interno VSG* da 8 mm su entrambi i lati con due pellicole di sicurezza



Serratura automatica a 3 punti con 2 catenacci a scrocco



Dispositivo anti-sollevamento doppio

PRIVILEG ■ ■



Lato esterno e interno VSG* da 8 mm su entrambi i lati con due pellicole di sicurezza



Serratura automatica a 3 punti con 2 catenacci a scrocco e 2 ganci di chiusura



Dispositivo anti-sollevamento doppio

Listello di chiusura continuo

PREMIUM ■ ■ ■



Vetratura P4A Esterno: 8 mm VSG con 4 pellicole di sicurezza



Serratura automatica a 3 punti con 2 catenacci a scrocco e 2 ganci di chiusura



Dispositivo anti-sollevamento triplo

Listello di chiusura continuo

*VSG = vetro stratificato di sicurezza

Ingresso progressivo

Comfort

I nostri soluzioni comfort vi consentono un accesso facile e comodo a casa vostra sulla base della più moderna tecnologia. Scegliete tra una vasta gamma di soluzioni. Dall'apriporta elettrico al tastierino a codice o allo scanner biometrico.




Apriporta automatico

Con un apriporta automatico, le porte possono essere aperte automaticamente tramite un citofono nella porta d'entrata o un sistema di controllo d'accesso (ad es. pulsante o scanner per impronte digitali). Le porte vengono bloccate automaticamente dalla serratura automatica.



Apriporta automatico Servo

Girando minimamente la chiave oppure con un leggero tocco sulla maniglia della porta i catenacci a scrocco vengono tirati indietro da un Servomotore ed è quindi possibile aprire la porta. In questo modo è più facile aprire la porta, soprattutto se si tratta di porte alte.



Passacavi

Che si tratti di scanner per impronte digitali o Keypad, tutto è già installato nell'anta della porta. Il passacavi conduce la corrente dall'anta al telaio senza passaggi di cavi visibili.



Keypad

Inserendo un codice definito, può essere consentito l'accesso all'edificio senza chiave.



Scanner per impronte digitali (incl. app)

Accesso senza chiavi a casa vostra, grazie allo scanner biometrico. Quando si appoggia il dito sulla porta, l'unità di scansione controlla l'impronta digitale biometrica e, in caso di corrispondenza, apre la porta d'entrata.

Comfort

Conoscete la situazione – vi trovate davanti alla vostra porta d'entrata chiusa a chiave e avete dimenticato la chiave. Aprite la vostra porta d'entrata in modo comodo e sicuro con un'unità di scansione delle impronte digitali, criptata tramite il vostro smartphone o l'inserimento di un codice.

PRO ■



Apriporta automatico per serrature automatiche (apriporta automatico)



Passacavi

PRIVILEG ■ ■



Apriporta automatico per serrature automatiche (apriporta automatico)



Passacavi



Keypad

PREMIUM ■ ■ ■



Apriporta automatico per serrature automatiche (apriporta automatico Servo)



Passacavi



Scanner per impronte digitali (incl. app)

Pratici ed esteticamente piacevole

Accessori

Affinché nessun desiderio rimanga insoddisfatto in termini di funzionalità ed estetica, offriamo ancora più accessori per il montaggio personalizzato della vostra porta d'entrata.



EN 1125

Versione antipanico
Le porte per le vie di fuga in conformità alla norma EN1125 all'anta primaria sono possibili con porte d'entrata in alluminio ad anta singola o a doppia anta.



EN 179

Porte per uscite di emergenza
Le porte per le vie di fuga in conformità alla norma EN179 all'anta primaria sono possibili con porte d'entrata in alluminio ad anta singola o a doppia anta.



Spioncino
Uno spioncino analogico consente di vedere all'esterno senza aprire la porta, ad es. nei modelli di porta chiusi.



Spioncino digitale
Al posto dello spioncino analogico è possibile scegliere anche una variante digitale con un piccolo schermo.



Chiudiporta con braccio a V
Un chiudiporta impedisce che la porta resti aperta inavvertitamente.



Chiudiporta con guida di scorrimento
Versione visivamente più attraente del chiudiporta con guida di scorrimento al posto della braccio a V.



Chiudiporta nascosto
Con le porte d'entrata in alluminio è disponibile anche un chiudiporta completamente nascosto.



Numero civico nel pannello
Su richiesta il numero civico può essere integrato direttamente nella cartella.



Zoccolo in lamiera
Disponibile come opzione per i pannelli coprianta in 40 o 80 mm a seconda del tipo e di modello del pannello. Impedisce che la porta si graffi nella parte inferiore, ad es. con le scarpe.



Apriporta elettrico
L'apriporta elettrico può essere utilizzato per sbloccare la porta (se non chiusa a chiave) con serrature MR2, ad es. dall'appartamento.



Soglie
Soglie basse sono disponibili, in via opzionale, per tutte le porte. (Nota: la EgoKiefer SA consiglia queste soluzioni solo in prossimità di canali di drenaggio.)



Niente soglia
Con le porte d'entrata in PVC/alluminio è possibile scegliere, in via opzionale, una soglia da 0 mm per una realizzazione completamente priva di barriere.

Varietà di vetri

Il vetro termoisolante, con e senza ornamento, fa sì che la luce entri in casa e che il caldo resti all'interno. Per la massima sicurezza, le porte d'entrata EgoKiefer sono disponibili anche con vetro stratificato di sicurezza (VSG).

Vetri ornamentali



Satinato 4 / 6 mm bianco
ORN-2217 / ORN 2218



Chin bianco 4 mm
ORN-2241



Kathedral grossgehämert bianco
4 mm ORN-2206




Kathedral kleingehämert bianco
4 mm ORN-2202




Ornament 520 bianco 4 mm
ORN-2201



Silvit bianco 4 mm
ORN-2230



Ornament 504 bianco 4 mm
ORN-2207



Master Carre bianco 4 mm
ORN-2245



Parsol bronzo 4 mm
ORN-2266



Screen bianco 4 mm
ORN-2203

Vetri di design (sabbatura)



Sabbatura del vetro della porta



Sabbatura del vetro della parte laterale

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Tutto sott'occhio


Panoramica tecnica



Vista esterna



Vista esterna



Vista esterna



Vista esterna



Veduta dall'interno



Vista esterna



Vista esterna



Veduta dall'interno



Vista esterna

Materiale	Alluminio	Alluminio	PVC	PVC	PVC	PVC/alluminio	PVC/alluminio	PVC/alluminio	PVC/alluminio
Variante di pannelli	A filo e pannello inserito	A filo e copribattente su 2 lati	Pannello inserito	Copribattente su 1 lato	Copribattente su 2 lati	Pannello inserito	Copribattente su 1 lato	Copribattente su 2 lati	A filo e copribattente su 2 lati
Spessore dell'elemento (telaio/anta)	72/72 mm	72/72 mm	76/76 mm	76/76 mm	76/80 mm	84/78 mm	84/76 mm	84/80 mm	84/104 mm
Spessore del pannello	48 mm	72 mm	48 mm	66 mm	80 mm	48 mm	66 mm	80 mm	104 mm
U_F	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
U_P	0.60-0.70	0.40-0.52	0.57-0.70	0.44-0.55	0.36-0.46	0.60-0.70	0.44-0.55	0.36-0.46	0.27-0.36
U_D	fino a 1.0 W/m ² K	fino a 0.90 W/m ² K	fino a 0.90 W/m ² K	fino a 0.80 W/m ² K	fino a 0.75 W/m ² K	fino a 0.90 W/m ² K	fino a 0.80 W/m ² K	fino a 0.75 W/m ² K	fino a 0.70 W/m ² K
Protezione antieffrazione	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2	fino a RC2
Impermeabilità alla pioggia battente	Classe 5A	Classe 5A	Classe 4A	Classe 4A	Classe 4A	Classe 4A	Classe 4A	Classe 4A	Classe 4A
Permeabilità all'aria	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3
Linea prodotti	Ego®Pureline Ego®Modernline Ego®Emotionline Ego®Glassline	Ego®Pureline Ego®Modernline	Ego®Pureline Ego®Modernline Ego®Emotionline Ego®Glassline	Ego®Pureline Ego®Modernline	Ego®Pureline Ego®Modernline	Ego®Pureline Ego®Modernline Ego®Emotionline Ego®Glassline	Ego®Pureline Ego®Modernline	Ego®Pureline Ego®Modernline	Ego®Pureline Ego®Modernline



Le nostre promesse
**Prodotti su misura e servizi fuori
dal comune**

Per rendere gli spazi abitativi estetici, sicuri e confortevoli, vi offriamo un servizio completo per le nostre finestre e porte. Dalla consulenza alla progettazione, fino all'installazione e oltre. Sono sei le promesse che contraddistinguono EgoKiefer e che rendono la vostra vita quotidiana semplicemente confortevole. A casa e al lavoro.



Consulenza personale, chiarimenti in loco, completamento dell'ordine: con EgoKiefer vi prendete cura di voi.

Consulenza personale in loco Meglio se vicina




-  Sede EgoKiefer
-  Azienda partner specializzata
-  La vostra casa

I nostri 400 dipendenti e gli oltre 350 partner specializzati non sono mai a più di 20 km di distanza da voi. Una consulenza personale in loco – o in uno dei nostri showroom – è quindi non solo possibile, ma anche scontata per noi. Siamo particolarmente vicini alle esigenze di architetti e progettisti grazie al Portale Architetti e Progettisti, che rende la collaborazione semplice e veloce.

Gestione dell'ordine dalla A alla Z In maniera che tutto fili liscio

Vi accompagniamo lungo l'intero processo d'ordine. La produzione, la situazione edilizia individuale, la logistica sofisticata e il montaggio professionale si integrano perfettamente. Sicuro, veloce e pulito. Indipendentemente dal vostro interlocutore: Un project manager EgoKiefer o uno dei nostri 350 partner specializzati.

Uno degli oltre 400 professionisti delle finestre EgoKiefer per gestire il vostro progetto edilizio.



Assistenza durante tutta la vita del prodotto


Ci pensiamo noi

Vetri rotti, manutenzione, porte del gatto? Le nostre oltre 50 falegnamerie mobili hanno la soluzione. Indipendentemente dal produttore. Basta una sola telefonata e i nostri falegnami si occuperanno di montare di nuovo le finestre e le porte in base alle vostre esigenze individuali. Senza complicazioni, pulito e competente. Proprio come dovrebbe essere un buon servizio.

Servizi selezionati:

- Controllo funzionale e manutenzione
- Riparazione e manutenzione
- Aggiornamento e trasformazione
- Accessori per finestre

In caso di emergenza,
l'Ego®ServiceTeam è presente sul
posto entro 24 ore nei giorni feriali.



Una gamma completa

Per grandi possibilità di design

Date libero sfogo alla vostra creatività. La gamma di finestre e porte d'ingresso EgoKiefer non lascia nulla a desiderare. Grazie ad una grande selezione di modelli e di materiali. Inoltre, esiste un'ampia gamma di opzioni di equipaggiamento con cui potete dare a ogni prodotto il vostro tocco personale.





Multisostenibili Dal 1932, impegnati per il futuro

Un futuro degno di essere vissuto – EgoKiefer vi contribuisce attivamente da oltre 90 anni. Non solo con finestre e porte perfettamente isolate e resistenti. Anche nell'approvvigionamento dei materiali prestiamo attenzione a quelli certificati. E un sofisticato sistema di riciclaggio ci aiuta a mantenere in circolazione le materie prime. La cooperazione leale è sempre stata importante per noi. Solo così possiamo crescere in modo responsabile. Anche come società.

L'energia guadagnata durante l'utilizzo di una finestra supera nettamente l'impatto ambientale durante la produzione e lo smaltimento. Questo rende le finestre di EgoKiefer non solo vantaggiose dal punto di vista economico, indipendentemente dal materiale del telaio, ma anche un vero e proprio beneficio per l'ambiente – e per i nostri posteri.




#FinestrePerGenerazioni

Già oggi pensiamo al domani.
All'ambiente. Ai posteri.

Calcolatore del risparmio energetico

Calcolate il vostro potenziale di risparmio energetico con pochi clic.




Scannerizzate e approfittatene: questo codice QR vi porterà al nostro calcolatore di risparmio energetico. Calcolate il potenziale di risparmio energetico del vostro edificio!



Spazi abitativi sani Luce e aria per una migliore qualità della vita

EgoKiefer contribuisce a promuovere il benessere. Come? Offrendo finestre e porte estetiche ed efficienti dal punto di vista energetico, che portano luce e aria nella nostra vita, ma anche regolano in modo ottimale la temperatura e il rumore. Per un ambiente di vita luminoso, sano e piacevole.

Le finestre e le porte EgoKiefer risparmiano energia e danno energia!



Libertà di progettazione illimitata

Panoramica dei modelli

Ego®Modernline



200 201 202 203 204 205 206 207 208



209 211 212 213 214 215 300 301 302



303 304 305 306 307 308 309 310 311



312 400 402 404 405 406

Ego®Pureline



100 101 102 103 104 105 106 107 108

Ego®Emotionline




500 501 502 503 505

Ego®Glassline



600 601 602 603

Legenda



Nota: non sempre tutti i modelli di pannelli sono disponibili in tutte e tre le versioni di materiale.

Sede centrale

EgoKiefer SA
Porte e finestre
Hohenemserstrasse 32
CH-9444 Diepoldsau
Tel. +41 71 757 33 33
zentrale@egokiefer.ch

Ego®ServiceTeam

In caso di emergenza,
nei giorni feriali,
entro 24 ore al vostro domicilio
0848 88 00 24

Centri di vendita

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11
Tel. +41 21 967 08 00
villeneuve@egokiefer.ch
service.romandie@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee
Buchenstrasse 6
Tel. +41 41 329 20 50
sursee@egokiefer.ch
service.luzern@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen
Industriestrasse 21
Tel. +41 44 487 33 33
zuerich@egokiefer.ch
service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen
Eichenweg 4
Tel. +41 31 336 50 50
bern@egokiefer.ch
service.bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano
Via ai Gelsi 15
Tel. +41 91 935 77 00
lugano@egokiefer.ch
service.ticino@egokiefer.ch

CH-9014 San Gallo
Fürstenlandstrasse 100
Tel. +41 71 274 50 50
st.gallen@egokiefer.ch
service.ostschweiz@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein
Genua-Strasse 4/Dreispietz 2
Tel. +41 61 336 99 00
basel@egokiefer.ch
service.basel@egokiefer.ch

CH-7208 Malans
Karlhofstrasse 7
Tel. +41 81 300 05 60
landquart@egokiefer.ch
service.landquart@egokiefer.ch

E 350 volte presso di voi sul posto grazie ai nostri rivenditori specializzati.

Il vostro interlocutore sul posto:



Una società del gruppo Dovista

DOVISTA[®]
windows and doors



egokiefer.ch

© 2025 EgoKiefer SA. Tutti i diritti riservati. Non è consentita la riproduzione di alcuna parte della presente documentazione senza l'espressa autorizzazione di EgoKiefer SA. Con riserva di errori di stampa o di modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti potrebbero illustrare soluzioni comprendenti accessori speciali.