

## EgoKiefer Aluminium-Haustüren, flächenbündig und Einsatzfüllung

### Anwendungsbereich

Aussentüren, Laubengangtüren, Nebeneingangtüren

### Technische Daten

#### Materialqualität

Querschnitt Rahmen und Flügelprofil:  
72 mm  
Ecken mechanisch verbunden mit  
speziellen Eckwinkel und Kleber

#### Füllungsarten

Gläser, Glasfüllungen, glatte  
Füllungen, flügelüberdeckende  
Füllungen, Designfüllungen

#### Oberfläche

Farbgestaltung mit hochwertiger  
Pulverbeschichtung

#### Produktlinie

Ego®Pureline, Ego®Modernline,  
Ego®Emotionline, Ego®Glassline

#### Beschläge

**Schloss:** Standardschloss mit  
Mehrpunktverriegelung  
**Band:** Dreidimensional verstellbar mit  
160 kg Tragkraft / Rollbänder  
**Garnitur:** Haustürgarnituren gemäss  
Garnitursortiment

#### Masse

**Breiten:**  
1-flüglige Türen:  
mind. 500 mm, max. 1400 mm  
2-flüglige Türen:  
mind. 1100 mm, max. 2500 mm  
**Höhen:**  
1-flüglige Türen:  
mind. 1950 mm, max. 2700 mm  
2-flüglige Türen:  
mind. 2500 mm, max. 2700 mm

#### Bauphysikalische Eigenschaften (je nach Türblatt)

##### Wärmeschutz:

U-Wert Rahmen ( $U_f$ ) 1,70 W/m<sup>2</sup>K  
U-Wert Element ( $U_D$ ) gemäss  
Sortimentsübersicht

**Schallschutz:**  $R_w$ -Wert bis 38 dB

##### Schlagregendichtheit:

bis Klasse 5A (nach EN 12208)

##### Luftdurchlässigkeit:

bis Klasse 4 (nach EN 12207)

##### Widerstandsfähigkeit bei Windlast:

bis Klasse B3 (nach EN 12210)

**Klimaklasse:** –

**Brandschutz:** –

## Porte d'entrée EgoKiefer en alu affleurant et panneau de remplissage

### Domaine d'utilisation

Portes d'entrée, portes de coursives, portes secondaires

### Données techniques

#### Qualité du matériau

section du cadre et profilé du vantail:  
72 mm  
assemblage mécanique des angles à  
l'aide de cornières d'angle et de colle  
spécifiques

#### Types de panneaux

vitres, parements vitrés, parements  
lisses, panneaux recouvrant tout le  
vantail, parements design

#### Surface

conception en couleur grâce au  
thermolaquage haut de gamme

#### Gamme de produit

Ego®Pureline, Ego®Modernline,  
Ego®Emotionline, Ego®Glassline

#### Ferrements

**Serrure:** serrure standard avec  
verrouillage multipoint  
**Fiche:** réglable dans les trois axes avec  
capacité de charge de 160 kg /  
paumelles à rouleaux  
**Garniture:** garnitures de porte d'entrée  
selon gamme

#### Dimensions

**Largeurs:**  
porte à un vantail:  
500 mm min., 1400 mm max.  
porte à deux vantaux:  
1100 mm min., 2500 mm max.  
**Hauteurs:**  
porte à un vantail:  
1950 mm min., 2700 mm max.  
porte à deux vantaux:  
2500 mm min., 2700 mm max.

#### Caractéristiques physiques (par rapport à l'élément)

##### Isolation thermique:

indice U cadre ( $U_f$ ) 1,70 W/m<sup>2</sup>K  
indice U de l'élément ( $U_D$ )  
selon collection

##### Isolation phonique:

indice  $R_w$  du vitrage jusqu'à 38 dB

##### Etanchéité à la pluie battante:

jusqu'à la classe 5A (selon EN 12208)

##### Perméabilité à l'air:


jusqu'à la classe 4 (selon EN 12207)

##### Résistance au vent:


jusqu'à la classe B3 (selon EN 12210)

**Classe climatique:** –

**Protection contre l'incendie:** –




Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
27.01.2020	Fga	13.01.2022	Bid	13.01.2022	Fch	2		ETS	14.3	A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen			Seiten
Seitenpartie Standard								HT			1
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Rollenband einwärts											
Dokumentnr.											
002892_19-100_SP Standard Bandseite und Bauansch_HT_AL 72_ETS											




Heroal Rollenband EV1  
HE01-ACC-009

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
27.01.2020	Fga	17.08.2021	Bid	17.08.2021	Fch	1		ETS	14.3	A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Seitenpartie								HT		1	
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Dokumentnr.											
002889_19-100.1_SP Standard Bandseite ohne Bauans_HT_AL 72 ETS											



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
14.06.2021	Bid	17.08.2021	Bid	17.08.2021	Bid	1		ETS	14.3	A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen			Seiten
Einwärtsöffnend, Verbreiterung optional, mit Purenit								HT			1
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Untere Partie											
Dokumentnr.											
002947_19-160_UP Standard mit Isolierglas_HT_AL 72_ETS											

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
27.01.2020	Fga	17.08.2021	Bid	17.08.2021	Fch	2		ETS	14.3	A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Obere Partie Standard								HT		1	
Bezeichnung 2											
70mm											
Dokumentnr.											
002910_19-180_OP Standard Flügel mit Isolierg_HT_AL 72_ET											

