

Les portes d'entrée en  
bois et bois/aluminium



**Simplement confortable.**



## Nos promesses en matière de prestations

### Des produits sur mesure et des services exceptionnels

Pour faire de vos pièces de vie des espaces esthétiques, sûrs et confortables, nous vous proposons un service complet pour nos portes et fenêtres. Du conseil au montage, en passant par la planification, et bien plus encore. Six promesses qui distinguent EgoKiefer et qui rendent votre quotidien simplement plus confortable. À la maison et au travail.

- 1 Un conseil personnalisé sur place**  
 Que ce soit de manière numérique ou physique, grâce à nos interlocuteurs, nous sommes toujours au plus près des besoins de nos clients, qu'ils soient architectes, planificateurs, entrepreneurs généraux, menuisiers ou clients privés.
- 2 Gestion de la commande de A à Z**  
 Nous vous accompagnons tout au long du processus de commande. Toutes les étapes sont parfaitement coordonnées. Quel que soit votre interlocuteur : EgoKiefer ou l'un de nos 350 partenaires spécialisés.
- 3 Du service pendant toute la durée de vie du produit**  
 Bris de verre, maintenance, chatière ? Nos plus de 50 menuiseries mobiles de l'Ego®ServiceTeam ont la solution. Quel que soit le fabricant. Un simple appel suffit.
- 4 Une gamme complète**  
 La gamme de fenêtres et de portes d'entrée EgoKiefer répond à tous vos besoins. Grâce à une large sélection de modèles, de matériaux et d'options d'équipement. Laissez libre cours à votre créativité !
- 5 Particulièrement durable**  
 Depuis plus de 90 ans, EgoKiefer s'emploie activement à laisser une faible empreinte écologique. Les fenêtres et les portes représentent donc un véritable atout pour l'environnement. Et pour le monde de demain.
- 6 Un habitat sain**  
 EgoKiefer contribue au bien-être. Comment ? En faisant entrer l'air et la lumière dans nos vies. Pour un lieu de vie et de travail lumineux, sains et agréables.

# Les portes d'entrée en bois et bois/aluminium

## Performance et confort


Vous souhaitez une porte d'entrée qui correspond parfaitement à vos attentes esthétiques? Économe en énergie, dont la sécurité et le confort sont une priorité absolue? Avec la gamme de portes d'entrée Ego®Selectline en bois et en bois/aluminium vos souhaits deviennent réalité!



Tous les modèles existent en bois et en bois/aluminium. Configurez vous-même la porte de vos rêves sur [egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)




#FenêtresPourDesGénération




# Portes d'entrée et bien plus encore

## Table des matières

### 1 Choisir un matériau



### 2 Choisir un modèle la suite page 8



### 3 Ego®Power – Équipements supplémentaires la suite page 30





### 4 Aperçu et données techniques la suite page 42

### 5 Interlocuteurs EgoKiefer la suite page 43

# Une liberté de conception quatre fois plus importante

## Aperçu des modèles

### Ego®Selectline – Design



### Ego®Selectline – Exclusive



### Ego®Selectline – Classic



### Ego®Selectline – Vintage



## Polyvalent et créatif

# Ego® Selectline

## Design

Personnalisé et diversifié: le design de la gamme de portes d'entrée. Grâce à divers matériaux, il offre encore plus d'esthétisme avec diverses découpes lumineuses ainsi qu'une multitude d'applications en acier inoxydable. Vous pouvez concevoir votre propre porte d'entrée exactement selon vos idées grâce à une exceptionnelle diversité.

### Avantages majeurs

- **Linéarité, fantaisie:** les possibilités de conception répondent à toutes les envies.
- **Effets raffinés:** la technique de sablage permet de nombreux rayons lumineux entre le mat et le brillant.
- **Finition parfaite:** les raccords affleurants renforcent l'effet des impostes.
- **Style affirmé:** le façonnage et le matériau des portes garantissent une parfaite harmonie.
- **Aspect attractif:** la conception affleurante ou à recouvrement, ainsi que de nombreuses possibilités de conception, garantissent à chacun le visuel parfait.



Tous les modèles existent en bois et en bois/aluminium. Configurez vous-même la porte de vos rêves sur [egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



H101



HA101

| dormant gauche |  
**H101 avec battant latéral**  
 Essence de bois: épicéa  
 Panneau de porte: épicéa aspect bois ancien noueux  
 Couleur du panneau de porte: protor-finish  
 Couleur du cadre: RAL 7012  
 Rosace extérieure: ZSK  
 Poignée: GS150  
 Pièce d'appui: aucune  
 Battant latéral: ST01  
 Battant latéral en verre: Parasol gris

| dormant droit |  
**HA101**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur aluminium: RAL 7016  
 Rosace extérieure: ZARK  
 Poignée: GR75  
 Pièce d'appui: WEF  
 Accessoires: protection contre les rayures, numéro de maison, judas



H104



H141

| dormant gauche |  
**H104**  
 Essence de bois: mélèze  
 Panneau de porte: mélèze placage horizontal  
 Couleur: mélèze huilé  
 Rosace extérieure: ZK  
 Poignée: GR150  
 Pièce d'appui: WEF

| dormant droit |  
**H141**  
 Essence de bois: chêne noueux  
 Panneau de porte: chêne rustique plaquage vertical  
 Couleur: huilé  
 Couleur décor: RAL 7016  
 Rosace extérieure: ZAK  
 Poignée: HG120  
 Pièce d'appui: aucune



H103



HA103E


| dormant gauche |  
**H103 avec battant latéral**  
 Type de bois: chêne  
 Panneau de porte: chêne rustique placage horizontal  
 Couleur: huilé  
 Rosace extérieure: ZAK  
 Pièce d'appui: WH  
 Battant latéral: ST01  
 Battant latéral en verre: Satinato blanc

| dormant droit |  
**HA103E**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur aluminium: RAL 7016  
 Applications en acier inoxydable extérieures  
 Rosace extérieure: ZARK  
 Poignée: S35-Q  
 Pièce d'appui: WEF



HA106

**HA106 avec battant latéral**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur: RAL 7011  
 Rosace extérieure: ZARK  
 Poignée: GS95  
 Pièce d'appui: aucune  
 Battant latéral: motif 106, sablé sur verre transparent



HA107E



H110

| dormant gauche |

**HA107E avec battant latéral**

Essence de bois: au choix  
Couleur aluminium: RAL 7015  
Couleur décor: équateur  
Applications en acier inoxydable extérieures  
Rosace extérieure: ZARK  
Poignée: GF150  
Pièce d'appui: WEF  
Battant latéral: ST04  
Battant latéral en verre: motif 107E S sur verre transparent  
Accessoires: numéro de maison sablé

| dormant droit |

**H110**

Type de bois: chêne  
Panneau de porte: chêne rustique  
Couleur: huilé  
Applications en acier extérieures  
Verre: Satinato blanc  
Rosace extérieure: ZAK  
Poignée: GR75  
Pièce d'appui: aucune



HA151



H115

| dormant gauche |


**HA151**

Essence de bois: au choix  
Couleur: IGP591TE82576A3F  
Rosace extérieure: ZARK  
Poignée: GS150  
Pièce d'appui: WEF

| dormant droit |

**H115**

Essence de bois: au choix  
Couleur: RAL 7016  
Verre: Uadi blanc  
Rosace extérieure: ZK  
Poignée: bouton G1  
Pièce d'appui: WEF



H112



H113

| dormant gauche |

**H112**

Essence de bois: au choix  
Couleur du cadre: RAL 7016  
Couleur du panneau de porte: RAL 7039  
Verre: motif 112 S sur verre transparent  
Rosace extérieure: ZK  
Poignée: GS75  
Pièce d'appui: WH


| dormant droit |

**H113 avec battant latéral**

Essence de bois: au choix  
Couleur: RAL 7016  
Verre: Satinato blanc  
Rosace extérieure: ZK  
Poignée: bouton G1  
Pièce d'appui: WEF  
Battant latéral: ST01  
Battant latéral en verre: Satinato blanc



H118



HA119

| dormant gauche |

**H118**

Essence de bois: mélèze  
Couleur: mélèze huilé  
Verre: Satinato blanc  
Rosace extérieure: ZSK  
Poignée: GS55  
Pièce d'appui: WH

| dormant droit |

**HA119**

Essence de bois: au choix  
Couleur aluminium: RAL 9016  
Verre: motif 119 S sur verre transparent  
Rosace extérieure: ZARK  
Poignée: GR150  
Pièce d'appui: WEF



HA120



HA152

| dormant gauche |  
**HA120**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur aluminium: RAL 7016  
 Applications en acier inoxydable extérieures  
 Verre: motif 120 S sur verre transparent  
 Rosace extérieure: ZARK  
 Poignée: GF150  
 Pièce d'appui: WEF  
 Battant latéral: ST04  
 Battant latéral en verre motif 120S sur verre transparent

| dormant droit |  
**HA152**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur: RAL 7021  
 Couleur décor: vieux chêne  
 Rosace extérieure: ZK  
 Poignée: HG120  
 Pièce d'appui: aucune




H130



HA131

| dormant gauche |  
**H130**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur: RAL 7040  
 Verre: Satinato blanc  
 Rosace extérieure: ZK  
 Poignée: EKEY dLine GS60-FS  
 Pièce d'appui: WEF  
 Accessoires:  
 - serrure EAV3  
 - lecteur d'empreintes digitales EKEY dLine GS60-FS

| dormant droit |  
**HA131**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur aluminium: RAL 8019  
 Applications en acier inoxydable extérieures  
 Verre: Parasol gris  
 Rosace extérieure: ZARK  
 Poignée: GS75  
 Pièce d'appui: aucune  
 Accessoires:  
 - serrure EAV3  
 - Lecteur d'empreintes digitales




H126



HA128

| dormant gauche |  
**H126**  
 Essence de bois: épicéa  
 Couleur: lasure cerise  
 Couleur décor: RAL 7016  
 Verre: motif 126 S sur verre transparent  
 Rosace extérieure: ZAK  
 Poignée: GG125  
 Pièce d'appui: WH

| dormant droit |  
**HA128**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur aluminium: RAL 7035  
 Couleur décor: DECO vieux pin  
 Verre: Satinato blanc  
 Rosace extérieure: ZARK  
 Poignée: GR150  
 Pièce d'appui: WEF







## Tout est extraordinaire Ego® Selectline Exclusive

La gamme de porte d'entrée Exclusive convient à tous ceux qui chérissent une esthétique hors du commun. Ces modèles se caractérisent principalement par leur vitre foncée et brillante à fleur de plan. La vitrerie noire émaillée permet ainsi une vue attrayante. Tous les modèles sont disponibles en bois et en bois/aluminium.

### Avantages majeurs

- **Point fort de l'aspect:** la vitrerie en émail noire confère une apparence moderne et esthétique.
- **Confort grâce à la luminosité:** les découpes de lumière rendent les intérieurs plus lumineux et donc plus accueillants.
- **Combinaison attrayante:** le bois et le verre offrent un contraste extraordinaire.
- **Finition de grande qualité:** la conception affleurante ou à recouvrement, ainsi que de nombreuses possibilités de conception, garantissent à chacun le visuel parfait.
- **Formes élégantes:** les surfaces affleurées permettent d'obtenir des surfaces planes avec des découpes en verre.



Tous les modèles existent en bois et en bois/aluminium. Configurez vous-même la porte de vos rêves sur [egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



H201



HA204

| dormant gauche |

**H201**

Essence de bois: au choix  
Couleur du cadre: RAL 7016  
Verre: verre transparent entièrement vitré  
Rosace extérieure: ZARK  
Poignée: GR180

| dormant droit |

**HA204**

Essence de bois: au choix  
Couleur aluminium: 71384  
Verre: verre transparent extérieur Parasol gris avec émail noir, verre central en Satinato blanc  
Rosace extérieure: ZARK  
Poignée: GR150



HA205



H206

| dormant gauche |

**HA205**

Essence de bois: au choix  
Couleur aluminium: RAL 9006  
Verre: Parasol gris avec émail noir, verre central en Satinato blanc  
Rosace extérieure: ZARK  
Poignée: GR150  
Accessoires:  
- serrure EAV3  
Lecteur d'empreintes digitales

| dormant droit |

**H206**

Essence de bois: épicéa  
Couleur: cerise  
Verre: Parasol gris avec émail noir, verre central en Satinato blanc  
Rosace extérieure: ZK  
Poignée: GR150



H211



HA202

| dormant gauche |

**H211**

Essence de bois: épicéa  
Panneau de porte: épicéa aspect bois ancien  
Essence de bois du cadre: épicéa  
Couleur du cadre: RAL 7021  
Verre: Parasol gris, intégré affleurant au panneau de porte, sans découpe de verre intérieure  
Rosace extérieure: SZE  
Poignée: SQ160  
Pièce d'appui: aucune

| dormant droit |

**HA202**

Essence de bois: au choix  
Couleur aluminium cadre: RAL 7016  
Verre: extérieur Parasol gris avec émail noir, rayures en émail gris clair  
Rosace extérieure: ZARK  
Poignée: GF75  
Battant latéral: ST03  
Verre ST: Parasol gris avec émail noir, rayures en émail gris clair, verre central Satinato blanc



H207



H208

| dormant gauche |

**H207**

Essence de bois: mélèze  
Panneau de porte: mélèze rustique  
Couleur: huilé  
Verre: Parasol gris avec émail noir, verre central en Satinato blanc  
Rosace extérieure: ZK  
Poignée: GR75  
Battant latéral: ST03  
Accessoires:  
- serrure EAV3  
Lecteur d'empreintes digitales

| dormant droit |

**H208**

Type de bois: chêne  
Couleur: huilé  
Verre: Parasol gris avec émail noir, verre central en Satinato blanc  
Rosace extérieure: ZK  
Poignée: GS150

## Beau et intemporel Ego® Selectline Classic

Design de porte traditionnel conçu avec beaucoup d'amour jusque dans les moindres détails – avec les modèles de porte d'entrée en bois et en bois/aluminium Classic vous vous sentez comme chez vous. Les différents designs s'intègrent harmonieusement à l'environnement architectural. Avec ses surfaces stylées et structurées et ses éléments en verre décoratifs, cette porte confère un charme particulier à votre entrée, qu'elle soit neuve ou rénovée.

### Avantages majeurs

- **Style intemporel:** les portes allient le classique à la modernité.
- **Diversité des points de vue:** les formes rectilignes ou traditionnelles sont caractéristiques d'un art de vivre exquis – avec ou sans insert vitré.
- **Installation flexible:** le domaine d'utilisation s'étend de la construction ancienne rénovée à l'architecture classique.
- **Finition de grande qualité:** la conception affleurante ou à recouvrement, ainsi que de nombreuses possibilités de conception, garantissent à chacun le visuel parfait.



Tous les modèles existent en bois et en bois/aluminium. Configurez vous-même la porte de vos rêves sur [egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



H317



H303

| dormant gauche |  
**H317**  
 Essence de bois: épicéa  
 Couleur: châtaignier  
 Verre: Uadi blanc  
 Garniture du loquet: GE582  
 Pièce d'appui: WH

| dormant droit |  
**H303 avec battant latéral**  
 Type de bois: chêne  
 Couleur: huilé  
 Verre: cathédrale blanc  
 Garniture du loquet: GE582  
 Pièce d'appui: WH  
 Battant latéral: ST02-303  
 Battant latéral en verre: cathédrale blanc



H307



H315

| dormant gauche |  
**H307 (rustique)**  
 Type de bois: chêne  
 Couleur: huilé  
 Verre: Parasol gris  
 Garniture du loquet: GE582  
 Pièce d'appui: WH

Solution spéciale possible:  
 Remplissage/cadre appliqué des deux  
 côtés ou application rustique (figure) avec  
 remplissages ISO véritables

| dormant droit |  
**H315 (rustique)**  
 Essence de bois: mélèze  
 Couleur: huilé  
 Verre: Aldeutsch blanc  
 Garniture du loquet: GE582  
 Pièce d'appui: W5



H319



HA306

| dormant gauche |  
**H319**  
 Type de bois: chêne  
 Couleur: cerise  
 Verre: Satinato blanc  
 Rosace extérieure: ZK  
 Pièce d'appui: W5

| dormant droit |  
**HA306**  
 Essence de bois: au choix  
 Couleur aluminimu: RAL 8017  
 Verre: marmo blanc  
 Croisillons: croisillon A 1x vertical, 2x  
 horizontal  
 Garniture du loquet: GE582  
 Pièce d'appui: WEA





## Beau et intemporel Ego® Selectline Vintage

La série de modèles Vintage redonne de l'éclat aux anciens designs et illumine chaque entrée. La série Vintage est disponible dans son matériau traditionnel, le bois, mais elle s'adapte parfaitement aux diverses découpes en verre. Ce design arrondi et original ira de paire avec des garnitures noires qui renforcent l'aspect rustique. Une série parfaite pour une rénovation ou un bâtiment neuf!

### Avantages majeurs

- **Extravagance rustique:** ce modèle ne passera pas inaperçu dans l'entrée pour tous ceux qui aiment le vintage.
- **Combinaison stylisée:** le matériel ciblé et le mélange de couleurs donnent un aspect extraordinaire à ces portes.
- **Traitement long:** les inserts spécialisés des éléments en bois répondent aux plus grandes exigences.
- **Être unique:** grâce aux multiples possibilités de combinaison de la découpe en verre, il y en a pour tous les goûts.



Tous les modèles existent en bois et en bois/aluminium. Configurez vous-même la porte de vos rêves sur [egokiefer.tueren-designer.com](http://egokiefer.tueren-designer.com)



401



401

| dormant gauche |

**401**

Essence de bois: épicéa  
 Panneau de porte et cadre extérieurs:  
 Application en bois d'épicéa ancien  
 massif  
 Panneau de porte et cadre intérieurs:  
 Epicéa transversal, F00  
 Loquet: rosace extérieure ZEK, poignée  
 de fermeture GQ150 acier inoxydable  
 Poignée interne: GE540 acier inoxydable  
 Serrure EAV avec lecteur d'empreinte  
 digitale AF en acier inoxydable

| dormant droit |

**401**

Essence de bois: épicéa,  
 Panneau de porte et cadre extérieurs:  
 Application en bois ancien massif  
 Panneau de porte et cadre intérieurs:  
 Epicéa placage horizontal, F00  
 Loquet: GE581



404G



409

| dormant gauche |

**404G**

Essence de bois: épicéa  
 Panneau de porte et cadre extérieurs:  
 application en bois d'épicéa ancien  
 massif  
 Panneau de porte et cadre intérieurs: F00  
 Verre: Aldeutsch blanc  
 Loquet: GE581  
 Pièce d'appui: W7S  
 Accessoires: grille en verre H404 noire,  
 EAV avec lecteur d'empreintes digitales  
 noir

| dormant droit |

**409**

Essence de bois: épicéa  
 Panneau de porte et cadre extérieurs:  
 Bois d'épicéa ancien transversal  
 Panneau de porte et cadre intérieurs:  
 Epicéa transversal, F00  
 Verre: Parasol gris avec émail noir, verre  
 transparent central  
 Loquet: rosace extérieure SZEP, poignée  
 de fermeture SQ160 noir  
 Poignée interne: GE540 acier inoxydable  
 Accessoires: EAV avec lecteur  
 d'empreintes digitales noir



402



403

| dormant gauche |

**402**

Type de bois: chêne  
 Panneau de porte et cadre extérieurs:  
 Chêne, application en bois ancien massif  
 Panneau de porte et cadre intérieurs:  
 chêne, couleur E00  
 Surface: huilée  
 Loquet: GE581

| dormant droit |

**403**

Type de bois: chêne bois ancien,  
 Panneau de porte et cadre extérieurs:  
 Chêne bois ancien  
 Panneau de porte et cadre intérieurs:  
 Chêne, E00  
 Loquet: GE581



410G



411

| dormant gauche |

**410G**

Essence de bois: épicéa  
 Panneau de porte et cadre extérieurs:  
 Application en bois ancien massif  
 Panneau de porte et cadre intérieurs: F00  
 Verre: Aldeutsch blanc  
 Loquet: GE581  
 Pièce d'appui: W7S  
 Accessoires: serrure EAV3 + lecteur  
 d'empreintes digitales FS1S  
 Grille en verre: H410 noire  
 Cadre en verre extérieur: RAL9005

| dormant droit |

**411**

Essence de bois: épicéa  
 Panneau de porte extérieur: bois ancien  
 massif  
 Application  
 Couleur du dormant et du décor  
 extérieur: RAL8019  
 Couleur: intérieur F00  
 Verre: Satinato blanc  
 Poignée interne: GE540  
 Rosace extérieure: ZEP  
 Poignée: GS160-FS  
 Accessoires: serrure EAV3 + lecteur  
 d'empreintes digitales sur la poignée



Aussi individuel que vous.

## Ego®Power – Équipements supplémentaires

Vous souhaitez une porte d'entrée plus performante? Qui répond précisément à vos exigences? EgoKiefer vous propose de nombreuses options d'équipement vous permettant une configuration personnalisée de la porte de vos rêves. La particularité de nos portes d'entrée en bois et en bois/aluminium: chaque modèle est disponible avec tout équipement souhaité. Combinez les essences de bois, les couleurs, les poignées, la sécurité et l'efficacité énergétique selon vos souhaits.

### Ego®Power

Les équipements supplémentaires EgoKiefer pour la porte d'entrée de vos rêves.

#### Ego®Design

Un modèle de polyvalence: les possibilités d'équipements, visuelles et fonctionnelles.

- Essences de bois
- Couleurs
- Poignées
- Variantes
- Verre décoratif



#### Ego®Security

Pour que vous puissiez dormir en toute tranquillité: les options de sécurité.

- Verrouillage à 3 points en standard
- Diverses variantes de verrouillage
- Systèmes de contrôle d'accès (empreintes, clavier à code, etc.)
- Sécurité possible jusqu'à RC3



#### Ego®Energy

L'efficacité énergétique rentable à plusieurs égards: pour l'environnement, votre bien-être et votre portefeuille.

- Noyau de construction à isolation thermique
- Verres d'isolation thermique



#### Ego®Silence

Laissez les bruits environnementaux tout simplement dehors: grâce aux solutions antibruit.

- Une isolation phonique optimale grâce à deux (bois) ou trois (bois/aluminium) niveaux d'étanchéité.
- Différentes compositions de verre possible pour une isolation phonique accrue
- Construction en plusieurs couches, y compris inserts en aluminium



#### Ego®Comfort

Pour plus de qualité de vie: des solutions intelligentes pour faciliter les choses.

- Ferme-portes, surveillance des vantaux, judas numérique et bien d'autres.



# Individuel et esthétique


## Ego®Design



Le design des portes d'entrée EgoKiefer allie fonctionnalité et beauté. Nous vous offrons une grande liberté de conception dans les couleurs, la forme et l'équipement, pour votre porte d'entrée unique en son genre.

### Essences de bois

Chaque bois est différent. Et tant mieux. Car cela vous permet de choisir le bois de votre porte d'entrée en harmonie avec votre intérieur, votre façade ou simplement en fonction de vos préférences personnelles. Informez-vous des possibilités!




### Surfaces en bois

Pour les portes d'entrée en bois et bois/aluminium, les revêtements de surface spéciaux laissent apparaître la structure du bois. Ils protègent le bois et maintiennent la porte d'entrée en bon

état. La palette des lasures varie du clair au foncé et de couleurs couvrantes jusqu'aux surfaces huilées. Tous les souhaits de nos clients sont ainsi exaucés.


### Lasures standard (La reproduction imprimée des couleurs des lasures n'est pas contractuelle)



### Couleurs couvrantes (La reproduction imprimée des couleurs couvrantes n'est pas contractuelle)



### Décors



\*ne convient pas pour l'extérieur

Toutes les reproductions de couleurs sont non contractuelles

### Couleurs pour toutes les portes d'entrée en bois/aluminium

L'aluminium garantit une protection sans faille et durable contre les intempéries. La palette de couleurs standard comprend 12 coloris. Dans la gamme étendue, vous avez le choix entre 33 autres coloris moyennant un supplément. Bien entendu, d'autres coloris sont également possibles sur demande.

### Couleurs standard



### Coloris RAL et NCS disponibles moyennant un supplément




### Coloris à effet nacré disponibles moyennant un supplément

*lisse, mat*



*structure fine, mat profond*



Toutes les reproductions de couleurs sont non contractuelles

# Personnalisé et innovant

## Ego®Design



Les garnitures: un détail important pour chaque porte d'entrée, autant pour leur esthétique que pour leur fonction technique. Avec EgoKiefer, vous assurez le confort, l'esthétisme et la sécurité souhaitée – qu'il s'agisse de loquets ou de tringles de poignées. Vous l'avez littéralement entre vos mains.

### Tringles de poignée

Rondes, carrées, plates, droites ou courbées. De 40 à 180 cm. Des possibilités infinies pour des tringles de poignées correspondant à vos attentes. Soyez inspiré!

#### Tringles de poignée (pour l'extérieur)

##### Série Ronde

GR40 (40 cm)  
GR60 (60 cm)  
GR80 (80 cm)  
GR100 (100 cm)  
GR120 (120 cm)  
GG140 (140 cm)  
GR160 (160 cm)  
GR180 (180 cm)

GR-TL  
Longueur du panneau de porte

Profil ø 30 mm

##### Série Quadro

GQ40 (40 cm)  
GQ60 (60 cm)  
GQ80 (80 cm)  
GQ100 (100 cm)  
GQ120 (120 cm)  
GG140 (140 cm)  
GQ160 (160 cm)  
GQ180 (180 cm)

GQ-TL  
Longueur du panneau de porte

Profil 30x30 mm

##### Série Flatt

GF40 (40 cm)  
GF60 (60 cm)  
GF80 (80 cm)  
GF100 (100 cm)  
GF120 (120 cm)  
GG140 (140 cm)  
GF160 (160 cm)  
GF180 (180 cm)

GF-TL  
Longueur du panneau de porte

Profil 40x15 mm

##### Série Square

GS40 (40 cm)  
GS60 (60 cm)  
GS80 (80 cm)  
GS100 (100 cm)  
GS120 (120 cm)  
GG140 (140 cm)  
GS160 (160 cm)  
GS180 (180 cm)

GS-TL  
Longueur du panneau de porte

Profil 30x30 mm

#### Tringles de poignée spéciales (pour l'extérieur)

##### Série ronde – courbe

GG124 = 980 mm  
GG126 = 1'054 mm

Profil ø 30 mm

##### Courbe – GFG

GFG5 (50 cm)  
GFG8 (80 cm)

Profil 40x15 mm

##### Série Bois

HG120 (L=1'200 mm)  
Acier inoxydable + Chêne huilé

##### Poignée de coque V

V10-Q (35 cm) (montée transversalement)  
V35-Q (35 cm) (montée transversalement)  
V50-Q (50 cm) (montée transversalement)

V35 (35 cm)  
V50 (50 cm)  
V80 (80 cm)  
V110 (110 cm)  
V140 (140 cm)  
(monté verticalement)

##### Tringles de poignée noires (Acier inoxydable noir laqué)

| dormant gauche |  
Série Quadro  
SQ80 (80 cm)  
SQ160 (160 cm)

| dormant droit |  
Série Ronde  
SD80 (80 cm)  
SD160 (160 cm)

### Tringles de poignées avec lecteur d'empreintes digitales (pour l'extérieur)

#### Poignée de lecteur d'empreintes digitales EKEY dLine-RUND\*\*

EKEY dLine – poignée avec lecteur d'empreintes digitales  
L'unité de commande est intégrée dans la feuillure de porte  
Lecteur d'empreinte disponible sur la face avant

GR60-FS (60 cm)  
GR80-FS (80 cm)  
GR100-FS (100 cm)  
GR150-FS (150 cm)  
GR180-FS (180 cm)

Profil ø 30 mm

#### Poignée de lecteur d'empreintes digitales EKEY dLine-SQUARE\*\*

EKEY dLine – poignée avec lecteur d'empreintes digitales  
L'unité de commande est intégrée dans la feuillure de porte  
Lecteur d'empreinte disponible sur la face avant

GS60-FS (60 cm)  
GS80-FS (80 cm)  
GS100-FS (100 cm)  
GS150-FS (150 cm)  
GS180-FS (180 cm)

Profil 30x30 mm



\*\*également disponible en noir

### Loquet intérieur/extérieur

Outre la gamme de loquets standard, nos diverses variantes design vous permettent de trouver exactement le loquet qui correspond à vos idées visuelles, tactiles et techniques. En plus, vous pouvez choisir entre des équipements à pan décalé ou non (exception: rosaces extérieures).

#### Garnitures de sécurité (loquet intérieur, bouton de poignée extérieur)



GE581  
Acier inoxydable mat F69  
K/D ou D/D

GE582  
Avec recouvrement de cylindre en acier inoxydable mat F69 K/D ou D/D

GE586  
Acier inoxydable mat F69  
K/D ou D/D

GE587  
Avec recouvrement de cylindre en acier inoxydable mat F69  
K/D ou D/D

#### Bouton rond autonome (extérieur)



G1 – Bouton rond autonome – droit  
G2 – Bouton rond autonome – oblique  
A associer avec un loquet GE504, 502, 505, 507  
Acier inoxydable mat F69

#### Garnitures de rosace pour l'intérieur (également disponible comme loquet-loquet)



GE504  
Acier inoxydable mat F69 + noir

GE502  
Acier inoxydable mat F69

GE507  
Acier inoxydable mat F69

GE505  
Acier inoxydable mat F69  
Laiton F77-R

GE540  
Acier inoxydable mat F69 + noir

#### Rosaces (extérieures)



ZK – Standard  
Rosace extérieure  
Acier inoxydable mat F69 + noir

ZARK – Standard  
Rosace extérieure  
Acier inoxydable mat F69 + noir

ZAK  
Rosace extérieure avec recouvrement de cylindre  
Acier inoxydable mat F69

ZSK  
Rosace extérieure carrée  
Acier inoxydable mat F69 + noir

ZEK  
Rosace extérieure carrée avec recouvrement de cylindre en acier inoxydable mat F69

\*Les tringles de poignées sont adaptées à la longueur du panneau de porte.

# Personnalisé et innovant

## Ego®Design



Trois lignes conceptuelles en bois et en bois/aluminium avec leur variation affleurante assurent la porte d'entrée parfaite pour chaque maison. D'un point de vue technique, les portes d'entrées sont conçues selon les standards les plus modernes.

### Variantes de conception




Modèle	Design	Exclusive	Classic	Vintage
<b>Profil</b>	Bois	Bois-verre	Bois	Bois
<b>Largeur de cadre (épaisseur)</b>	Standard: 68 mm; En option: 85 mm	Standard: 68 mm; En option: 85 mm	Standard: 68 mm; En option: 85 mm	Standard: 68 mm En option: 85 mm
<b>Épaisseur du panneau de porte</b>	Standard: 68 mm; En option: 85 mm	Standard: 76 mm; En option: 93 mm	Standard: 68 mm; En option: 85 mm	68 mm + recharge en bois ancien env. 19 mm (épaisseur totale env. 87 mm)
<b>Vitrerie</b>	Standard: double vitrage, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ En option: triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; D'autres options sont disponibles (ex: verres décoratifs ou vitrages de sécurité)	Triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Extérieur Parasol gris VST + émail / intérieur verre transparent VST	Standard: double vitrage, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ En option: triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; D'autres options sont disponibles (ex: verres décoratifs ou vitrages de sécurité)	Triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Verres décoratifs, catégorie de verre 1
<b>Pièce d'appui</b>	Standard: profilé bois WH 85 mm En option: pièce d'appui en acier inoxydable	sans	Standard: profilé bois WH 85 mm En option: pièce d'appui en acier inoxydable	Standard: profilé bois WH 85 mm En option: pièce d'appui en acier inoxydable
<b>Applications</b>	Pour les modèles avec une couche en acier inoxydable, celles-ci ne sont que sur le côté extérieur	sans	Cadre de profilé et remplissages uniquement placés à l'extérieur	sans
<b>baguette à verre</b>	uniquement à l'intérieur, profil soft	sans	des deux côtés, profil soft	selon le modèle, uniquement à l'intérieur
<b>Coefficient de transfert thermique <math>U_g</math></b>	jusqu'à 1,3 W/m <sup>2</sup> K	jusqu'à 1,2 W/m <sup>2</sup> K	jusqu'à 1,3 W/m <sup>2</sup> K	jusqu'à 1,2 W/m <sup>2</sup> K



Modèle	Design	Exclusive	Classic
<b>Profil</b>	Bois/aluminium	Bois/aluminium-verre	Bois/aluminium
<b>Largeur de cadre (profondeur)</b>	Standard: 81 mm; En option: 96 mm	81 mm (modèle avec verre plein 85 mm)	81 mm
<b>Épaisseur du panneau de porte</b>	Standard: 72 mm; En option: 89 mm	Standard: 72 mm (modèle avec verre plein 76 mm) En option: 89 mm (93 avec verre plein)	Standard: 72 mm; En option 89 mm
<b>Vitrerie</b>	Triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	Triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Extérieur Parasol gris VST + émail / Intérieur verre transparent VST	Triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>Pièce d'appui</b>	Application en acier inoxydable WE 85 mm, affleurant	sans	Application en acier inoxydable WEA 85 mm
<b>Applications</b>	Application en acier inoxydable affleurant seulement à l'extérieur	sans	Cadre de profilé et remplissages uniquement placés à l'extérieur
<b>Baguette de vitrage</b>	uniquement à l'intérieur, affleuré	sans	uniquement à l'intérieur (selon le modèle, aussi à l'extérieur)
<b>Coefficient de transfert thermique <math>U_g</math></b>	jusqu'à 1,3 / 1,0 W/m <sup>2</sup> K	jusqu'à 1,2 / 1,0 W/m <sup>2</sup> K	jusqu'à 1,3 / 1,0 W/m <sup>2</sup> K

### Équipement spécial

Pour ceux qui accordent de l'importance à une esthétique élégante, EgoKiefer propose aussi des portes d'entrée affleurantes avec des paumelles invisibles positionnées à l'horizontal.



	Affleurant	Affleurant	Vintage 85 affleurant
<b>Profil</b>	Bois / Bois-verre	Bois / aluminium / aluminium-verre (Modèle avec verre plein)	Bois
<b>Largeur de cadre (épaisseur)</b>	85 mm / 93 mm	89 – 104 mm (93 – 108 mm)	105 mm
<b>Épaisseur du panneau de porte</b>	85 mm / 93 mm	89 – 104 mm (93 – 108 mm)	85 mm + doublage en bois ancien env. 20 mm, épaisseur totale env. 105 mm
<b>Vitrerie</b>	Triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	Triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	Triple vitrage, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , verre décoratif catégorie de verre 1
<b>Coefficient de transfert thermique <math>U_g</math></b>	jusqu'à 1,0 W/m <sup>2</sup> K	jusqu'à 1,0 W/m <sup>2</sup> K	jusqu'à 0,9 W/m <sup>2</sup> K
<b>Paumelles</b>	invisibles	invisibles	invisibles


### Verre\*

Le verre thermo-isolant – avec ou sans décor – garantit que la lumière pénètre dans la maison et que la chaleur reste à l'intérieur. Le verre à bords décalés émaillés donne à la catégorie de portes d'entrée Exclusive son aspect particulier.

#### Catégorie de verre 1



Verre transparent



Parasol gris



Chinchilla blanc



Ornament 504 blanc



Cathédrale blanc

#### Catégorie de verre 2



Satinato blanc



Mastercarre blanc



Punto blanc



Marmo blanc



Altdeutsch blanc



Linea blanc

#### Catégorie de verre 3



Pave blanc



Uadi blanc

#### Catégorie de verre 4<sup>1)</sup>



Motif sablé sur verre transparent (bandes transparentes)



Motif sablé sur verre satiné blanc (bandes non transparentes)

\*Selon la directive SIGAB 002 (à partir du 01/01/2018) les vitreries des portes d'entrée doivent être en verre de sécurité (VST ou VSF).

VST = simple vitrage de sécurité

VSF = verre de sécurité feuilleté

<sup>1)</sup>Ces verres sont adaptés individuellement au modèle.

# Sûrement mieux

## Ego®Security



Dans la configuration standard, les portes d'entrée en bois et en bois/aluminium d'EgoKiefer confèrent une bonne sécurité de base grâce au verrouillage à 3 niveaux. Le verrouillage à 5 niveaux, les serrures électriques ou d'autres suppléments sont disponibles en option.



▶ = Points de verrouillage standard (M2), verrouillage à 3 niveaux

▶ = Points de verrouillage supplémentaires pour verrouillage à 5 niveaux (M4)

Verrouillage	M2	M4	M2-W	AV3	EAV3	Bluemotion	Gâche de fermeture
En option	Standard	en option	en option	en option	en option	en option	disponible en option pour tous les verrouillages possibles
Nombre Points de verrouillage	Verrouillage à 3 niveaux avec 2 crochets	Verrouillage à 5 niveaux avec 4 crochets	Verrouillage à 2 niveaux avec 2 crochets et sécurité de l'emballage de la porte		Verrouillage à 3 niveaux avec 2 crochets	Verrouillage à 3 niveaux avec 2 crochets	
Options			Automatique avec déclencheur à aimant et fonction pêne journalier	Avec passage de câble et bloc d'alimentation 12 V	Avec passage de câble et bloc d'alimentation 12 V		en continu et caché à l'horizontal

### Niveaux de sécurité


Niveau de sécurité	RC1	RC2	RC3*
Essence de bois	Frêne, chêne, mélèze	Frêne, chêne, mélèze	Chêne
Vitrerie	VFS 6 mm d'un côté	VFS 10 mm (P4A) d'un côté, collage de sécurité	VFS 10 mm (P5A) d'un côté, collage de sécurité
Ferrement	pas d'exigences spécifiques	M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3; Gâche de fermeture continue (DSL)	Serrures M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3; AV3 et EAV3 avec profil spécial de protection; Gâche de fermeture continue (DSL)
Garnitures	pas d'exigences spécifiques	Garnitures de rosace: GE502, GE504, GE505, GE507, GE540, rosace extérieure avec recouvrement de cylindre (type RC2)	Garnitures de poignées avec recouvrement du cylindre (type RC3) Garnitures à rosace et rosace extérieure avec recouvrement de cylindre impossible
Équipements supplémentaires	pas d'exigences spécifiques	Étiquette avec désignation RC2 dans la feuillure de porte	3 sécurités anti-dégondage côté paumelle

\*seulement disponible sur demande!

### Composants, options



**Verrou pivotant Duo**  
Pour les déclencheurs électroniques (EAV3) ou automatiques (AV3), le verrou pivotant est fourni avec une broche supplémentaire pour une étanchéité plus accrue.



**Serrure électronique (EAV3)**  
La porte se verrouille automatiquement lorsqu'elle est refermée. Ouverture avec système de contrôle d'entrée (ex: empreinte digitale). Seulement disponible avec des verrouillages à 3 niveaux. Nécessite un passage de câble, une alimentation et un système de contrôle d'entrée pour être déverrouillée.



**Déclencheur magnétique (AV3)**  
La porte se verrouille automatiquement lorsqu'elle est refermée (verrou pivotant Duo). Peut être combiné à un pêne journalier.



**DSL – Gâche de fermeture continue**  
Gâche de fermeture continue et invisible, couleur argentée, sécurité accrue RC2-RC3 (impossible pour les équipements affleurants en bois/aluminium 85 mm)



**OPE – Ouvre-porte électrique avec pêne journalier et câble**  
Il est impossible de le combiner avec des serrures AV3 et EAV3!



**Passage de câble**  
Enfichable (se raccroche/décroche de la porte) – obligatoire pour les composants électroniques (verrou électronique avec empreinte digitale, clavier numérique, etc.)



**Emballage de la porte**  
Esthétiquement caché dans la battue et facile à activer en tournant la poignée ou la serrure depuis l'intérieur ou l'extérieur. Seulement disponible avec des verrouillages à 3 niveaux.

### Variantes de systèmes de contrôle d'entrée (tous disponible avec un verrouillage EVA3 ou BLUEMOTION)



**EKEY dLine – d'empreintes digitales**  
Scanner monté sur le vantail de la porte



**Clavier**  
Clavier monté sur le panneau de porte  
Couleur blanche, grise, anthracite



**EKEY dLine – poignée avec lecteur d'empreintes digitales**  
L'unité de commande est intégrée dans la feuillure de porte Lecteur d'empreinte d'avant L = 600-1'800 mm, acier inoxydable mat F69



**BLUEMOTION**  
Serrure à crochets triples, totalement motorisée avec interrupteur jour/nuit et moteur électronique, longueur de câble 3 m


## Pour une meilleure qualité de vie

# Ego®Comfort



Vous souhaitez une valorisation utile, visuelle ou sécuritaire de votre porte d'entrée? Inspirez-vous de nos offres d'équipements supplémentaires et profitez d'un plus grand confort.

### Accessoires de design



**Numéro de maison**  
Application en acier inoxydable extérieure (affleurante)



**Paumelles BAKA4010 – surface spéciale**  
Acier inoxydable mat, RAL 9016 blanc laqué



**Embouts en plastique**  
chromé mat, blanc, doré



**Paumelles BAKA4010 3D 20 mm**  
noir laqué, env. RAL 9050

### Accessoires de sécurité



**Sécurité anti-dégondage**  
Deux pièces montées sur le côté fiches  
Acier, couleur zinc top



**Bouton de porte**  
Bouton de porte pour emballage de la porte, acier inoxydable mat



**TSK – Judas numérique avec caméra**  
Laiton chromé – brillant  
3,2" écran



**Contact à lames souples**  
Contact à lames souples simple percé dans le haut du cadre et la feuillure de la porte  
Retour: la porte se trouve dans la battue

### Accessoires Confort



**OTS1**  
Ferme-porte avec glissière et linguet mécanique  
Couleur F1 (aluminium argent)



**Boîtier OTS2**  
Ferme-porte caché avec linguet mécanique




**Protection contre les rayures**  
Affleurante, surfaces en acier inoxydable mat

## On recommande le plus chaud

# Ego®Energy



Pour une plus grande isolation thermique, EgoKiefer propose des portes d'entrées avec des structures en plusieurs couches, renforce les cadres en bois massifs, les couches de finition spéciales et bien plus encore. Ainsi, nos portes d'entrée atteignent la meilleure efficacité énergétique – même avec des équipements affleurants.



- 1 Joints**  
Trois joints en tout\* permettent une meilleure étanchéité et une meilleure efficacité énergétique.
- 2 Stabilisateurs**  
La couche en aluminium dans le remplissage ainsi que les stabilisateurs supplémentaires réduisent les déformations. Ainsi, les portes restent étanches même en cas de très mauvais temps.
- 3 Mousse isolante**  
La mousse isolante PUR permet une isolation exceptionnelle jusqu'à 1,0 W/m<sup>2</sup>K.
- 4 Verre isolant**  
Avec un triple vitrage, une valeur de avec U<sub>g</sub> jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K est atteinte.
- 5 Epaisseur 68/85**  
L'épaisseur de 68 mm est standard, en option, tous les modèles sont disponibles avec une épaisseur de 85 mm.

\* Bois 68: seulement deux joints

# Vous avez le choix


## Aperçu et données techniques

### Matériau




Tous les modèles sont disponibles en bois et en bois/aluminium, sauf ceux de la série Vintage.

### Profondeur



L'épaisseur de 68 mm est standard. Tous les modèles sont disponibles avec une épaisseur de 85 mm en option.

### Type de construction



Le visuel décalé, c'est notre standard. Un équipement affleurant est également disponible en option.

décalé      affleurant      décalé      affleurant

### Gammes de produits



Design      Exclusive      Classic      Vintage


### Aperçu technique

Gamme de produit	Design		Exclusive (Verre à bords décalés)		Classic		Vintage
	Bois	Bois/aluminium	Bois-verre	Bois/aluminium-verre	Bois	Bois/aluminium	Bois
Baguette de vitrage	uniquement à l'intérieur	uniquement à l'intérieur, affleurant	sans	sans	des deux côtés	uniquement à l'intérieur	sans
<b>Profondeur 68</b>							
Épaisseur des cadres/vantaux [mm]	68/68	81/72	68/76	81/72	68/68	81/72	68/90
Vitrerie	double vitrage, U <sub>g</sub> = 1,1	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7			double vitrage, U <sub>g</sub> = 1,1	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7
Coefficient U (U <sub>g</sub> )	jusqu'à 1,3 W/m²K		jusqu'à 1,3 W/m²K		jusqu'à 1,3 W/m²K		jusqu'à 1,1 W/m²K
<b>Profondeur 85</b>							
Épaisseur des cadres/vantaux [mm]	85/85	96/89	85/93	96/89	85/85	96/89	85/107
Vitrerie	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7			triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7
Coefficient U (U <sub>g</sub> )	jusqu'à 1,0 W/m²K		jusqu'à 1,0 W/m²K		jusqu'à 1,0 W/m²K		jusqu'à 0,9 W/m²K
<b>Épaisseur 85 affleurante</b>							
Épaisseur des cadres/vantaux [mm]	85/85	89/89	93/93	89/89	N'existe pas en version affleurante		105/105
Vitrerie	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7	triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7			N'existe pas en version affleurante		triple vitrage, U <sub>g</sub> = 0,7 W/m²K
Coefficient U (U <sub>g</sub> )	jusqu'à 1,0 W/m²K		jusqu'à 1,0 W/m²K		N'existe pas en version affleurante		jusqu'à 0,9 W/m²K

# Là pour vous conseiller et vous accompagner

## Interlocuteurs EgoKiefer

Avec 9 sites et plus de 350 partenaires spécialisés en Suisse, nous sommes toujours près de vous. Peu importe où vous êtes – dans un rayon de 20 km, vous trouvez toujours un site EgoKiefer ou l'un de nos partenaires spécialisés. Nous pouvons donc vous garantir un conseil et un service de qualité personnalisés dans toute la Suisse.



**Siège principal**

EgoKiefer SA  
Fenêtres et portes  
Hohenemserstrasse 32  
CH-9444 Diepoldsau  
Tél. +41 71 757 33 33  
zentrale@egokiefer.ch

**Ego®ServiceTeam**

En cas d'urgences durant  
les jours ouvrables, nous  
interventions chez vous dans  
les 24 heures  
0848 88 00 24

**Sites de vente**

CH-1844 Villeneuve  
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11  
Tél. +41 21 967 08 00  
villeneuve@egokiefer.ch  
service.romandie@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee  
Buchenstrasse 6  
Tél. +41 41 329 20 50  
sursee@egokiefer.ch  
service.luzern@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen  
Industriestrasse 21  
Tél. +41 44 487 33 33  
zuerich@egokiefer.ch  
service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen  
Eichenweg 4  
Tél. +41 31 336 50 50  
bern@egokiefer.ch  
service.bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano  
Via ai Gelsi 15  
Tél. +41 91 935 77 00  
lugano@egokiefer.ch  
service.ticino@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gall  
Fürstenlandstrasse 100  
Tél. +41 71 274 50 50  
st.gallen@egokiefer.ch  
service.ostschweiz@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein  
Genua-Strasse 4/Dreispietz 2  
Tél. +41 61 336 99 00  
basel@egokiefer.ch  
service.basel@egokiefer.ch

CH-7208 Malans  
Karlhofstrasse 7  
Tél. +41 81 300 05 60  
landquart@egokiefer.ch  
service.landquart@egokiefer.ch

Et 350 fois près de chez vous grâce à nos partenaires spécialisés.

Votre interlocuteur près de chez vous:



Une entreprise du Groupe Dovista

**DOVISTA**<sup>®</sup>  
windows and doors



egokiefer.ch

© 2023 EgoKiefer SA. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne doit être reproduite ou transmise dans quelque but que ce soit sans autorisation écrite explicite préalable d'EgoKiefer SA. Sous réserve d'erreurs et défauts d'impression ainsi que de modifications techniques. Il est possible que la photographie des produits montre aussi des solutions spéciales d'équipement.